

Verkaufs-Bedingungen

- Die Preise verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark. Bei persönlichem Aussuchen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht maßgebend.
- **Mengenrabatt:** Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um $10^{\circ}/_{\theta}$, bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um $20^{\circ}/_{\theta}$.
- Der Versand geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.
- Die Verpackung wird nur zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.
- Verpackungsmaterlalien werden nicht zurückgenommen.
- Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist Eisenach.
- Mir unbekannte Besteller bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.
- Zum Versand gelangen Pflanzen, welche größtenteils schon lm 1. Jahre einen reichen Fior bringen. Hler gezogene Stauden aller Art wachsen überall besonders leicht und sicher an, weil sie aus trockenem und ziemlich schwerem Mineralboden kommen. Alle Pflanzen werden derartig verpackt, daß sie auch weite Reisen ohne Schaden überstehen. Viele Anerkennungen über beste Lieferung und schöne Erfoige gingen mir zu.
- Lieferungsmöglichkeit bleibt trotz Auftragsbestätigung in allen Fällen vorbehalten.
- Sortenersatz. Ersatzlieferung in ähnlichen, gleichwertigen Sorten, für fehlende ist gestattet, falls dies bei Bestellung nicht verbeten ist.
- Beste Pflanzzeit: März-Juni, Endc September-Dezember, solange der Boden offen ist. Sehr viele Staudenarten reifen erst im Laufe des Oktober aus und sollten nicht früher gepflanzt werden. Die meisten frühblühenden Stauden und Alpenpflanzen sind mit sicherem Erfolg auch im Juli-August verpflanzbar. Manche Staudenarten sind nur im Herbst zu verpflanzen, da sie schon im Laufe des Winters vortreiben.

1939



Yucca filamentosa elegantissima (Lindner) Die schönste Garten-Yucca



STAUDEN-GARTNEREI

EISENACH

STEDTFELDER STRASSE 43

IN HALTS-VERZEICHNIS

	Seite
Neuheitén	. 3
Mittelhohe und hohe Staudenarten	. 9
Mittelhohe und hohe Staudenarten, Sortimente meiner Wahl	. 42
Ziergräser	. 42
Wasserpflanzen	. 43
Schling- und Kletterpflanzen	
Farne	. 45
Alpenpflanzen und Steingartenstauden	. 47
Alpenpflanzen und Steingartenstauden, Sortimente meiner Wahl	. 47
Heide- und Moorpflanzen	. 69
Zwerggehölze	. 70
Küchen- und Heilkräuter	. 72
Nicht winterharte Knollen und Zwiebelgewächse	. 73

Fernsprecher 2687 / Bankkonto: Deutsche Bank, Zweigstelle Eisenach Postscheckkonto: Amt Erfurt Nr. 30263

Einiges über Staudenanpflanzung

In den letzten Jahren haben sich die Stauden, als die unserem Klima entsprechenden Gartenzierpflanzen, den ihnen gebührenden Platz mehr und mehr erobert und sind gegenwärtig die erklärten Lieblinge vieler Pflanzenfreunde. Vom zeitigsten Frühjahr bis zu den Herbstfrösten breiten sie über unsere Gärten und Parkanlagen eine unermeßliche Fülle von Schönheit, Mannigfaltigkeit und Farbenfreude, in stetem Wechsel sich ablösend und vielfach ein wertvolles Material an Schnittblumen für alle Zwecke liefernd. Dabei stellen sie die geringsten Ansprüche an die Pflege, gedeiht doch die Mehrzahl in jedem Gartenboden. Jahrzehnte in gleicher Schönheit ausdauernd, bedürfen sie, im Gegensatz zu den Einjahrsblumen, keiner mit Kosten verbundenen Neubeschaffung, entfalten sich mit den Jahren vielmehr zu immer größrer Vollkommenheit und prächtiger Wirkung.

Höchst reizvolle Gärten, die trotz kleinen Umfanges einige hundert Staudenarten in schönster Entwicklung enthalten und ihren Besitzern Freude machen, beweisen am besten, wie verhältnismäßig leicht ein schönes, interessantes und vielgestaltiges Pflanzenleben ohne viel Mühe und Kosten sich auf kleinem Raum erzielen läßt.

Häufig verhindern zu große Rasenflächen eine glückliche Gestaltung alter und auch neuer Gärten, die dadurch an Inhaltsarmut und Langweiligkeit leiden. Diese Leerc und Reizlosigkeit des kleinen Gartens erweist sich, sobald noch einige schöne Pflanzen angepflanzt werden sollen. Es ist fast unmöglich, in solchen Gärten einen Platz dafür zu finden, sie sind ewig "fertig" und können dadurch ihren Besitzern, die sich an dem geringen Bestand längst sattgesehen haben, niemals viel Freude machen. Ist die Möglichkeit erschöpft, alljährlich oder auch seltener einiges Neue zu pflanzen, verliert der Garten damit einen sehr wesentlichen Reiz für seinen Besitzer.

Es ist mithin empfehlenswert, auf kleine Rasenflächen gänzlich zu verzichten und größere möglichst einzuschränken. Notwendige Unterbrechungen der Staudenpartien durch kleine Grünflächen sind vorteilhaft mit den bewährten, billigen, polster- und moosähnliche Teppiche bildenden, immergrünen Staudenarten zu erreichen. Unregelmäßig angelegte Gärten können besonders reichhaltig bepflanzt werden. Sie sind daher solchen Gartenfreunden zu empfehlen, die auch ein wissenschaftliches Interesse an einer reichen Flora haben. Vorzugsweise ist dazu ein Steingarten oder ein Alpinum geeignet, weil sich darin eine besonders große Artenzahl unterhalten läßt.

Stimmungsvoll wirkt die naturgemäße Bepflanzung der Ufer und Flächen natürlicher Gewässer oder eines künstlich angelegten Weihers, dessen Herstellung mit nur wenig Kosten verbunden ist und bei einer Umänderung oder Neuanlage nicht versäumt werden sollte. Der Bodenaushub findet zur Hügelbildung für den Steingarten beste Verwendung.

Da sich schöne Beispiele reizvoller Staudengärten mehr und mehr häufiger finden, erübrigt sich ein näheres Eingehen auf ihre Einrichtung. Je nach Lage und sonstigen örtlichen Verhältnissen ergeben sich meistens besondere Gesichtspunkte, welchen nachgegangen werden muß.

Seit mehr als 40 Jahren mit der Anzucht und Verwendung der Blütenstauden, Alpenpflanzen usw. als Spezialist beschäftigt, als Züchter vieler neuer Staudensorten, als einer der ersten, welche den Wert dieser Pflanzen für die allervorteilhafteste und schönste Ausstattung unserer Gärten erkannten, steht mir ein entsprechendes Maß von Kenntnissen und Erfahrung zur Seite, das ich gerne zum Nutzen meiner geschätzten Kundschaft verwerte und für Beratungen in allen bezüglichen Fragen zur Verfügung stelle.

Zur Besichtigung meiner Stauden- und Alpenpflanzenkulturen, des Alpinums, des Zier-Staudengartens sowie der Wasserflora lade ich Interessenten freundlichst ein.

Die Gärtnerei liegt im Stadtbezirk Eisenach-West, an der Stedtfelder Landstraße 43, zirka 12 Minuten vom Staatsbahnhof Eisenach-West und der Straßenbahn-Endstation gleicher Bezeichnung.

Für die mir bisher überwiesenen Aufträge danke ich verbindlichst und bitte, mir auch in dieser Stauden-Pflanzzeit den Bedarf wieder zu überschreiben. Für sorgfältige Ausführung werde ich auch fernerhin bemüht sein.

Lorenz Lindner

Inh. Wilhelm Lindner

Diesjährige Stauden-Neueinführungen

Armeria formosa Feenkind (Lindner). Grasnelke mit leuchtend dunkelrosa Blütenkugeln auf ca. 30 cm hohen Stengeln. Blüht Juni-Juli, neu gepflanzt bis zum Spätherbst. Nimmt mit geringen Böden fürlieb. Vorzüglich für Steingärten, doch auch als Schnittblume, obwohl nicht so langstielig als die Stammform.	0,60
Catananche coerulea major. Großblumige Form der blauen, innen tiefvio- letten Rasselblume, eines Korbblütlers. Blüht schon im ersten Jahre unermüdlich den Sommer hindurch auf ca. 50 cm hohen Stielen. Liebt ungedüngten Boden, sonnig und ziemlich trocken zu stehen	0,80
Chrysanthemum indicum azaleanum. Bildet kugelförmige, dichte Büsche von ca. 30—40 cm Höhe, bedeckt mit gefüllten rosa Blüten in Azaleenform, schon vom August ab. Vergleich mit Azalea indica erscheint danach wohl berechtigt. Auch gut für Topfkultur geeignet	1,—
Gypsophila pacifica Flamingo (syn. G. paniculata Flamingo). Diese hesonders hedeutende Neueinführung stellt eine rosafarige G. Ehrlei (Bristol Fairy) dar, welcher sie im lockeren, sparrigen Bau des Blütenstandes sowie in der Wuchshöhe gleicht. Die Blüten sind kräftig rosa, gut gefüllt und fast so groß wie bei G. Ehrlei. Ebenso wie bei dieser blühen auch jüngere Pflanzen bereits im ersten Jahre reich, während G. paniculata stets erst im zweiten zu gutem Flor gelangt, unabhängig von der Stärke des Setzlings	
Iris pseud'acorus superbus (Lindner). Unterscheidet sich von der gewöhnlichen Wasser-Schwertlilie durch kürzere, breitere Blätter und flach gebaute, tiefgelbe Blüten. Gedeiht sowohl ganz im Wasser stehend, am Ufer oder im feuchten Gartenboden. Vermehrt sieh langsam. Juni-Juli. 75 cm	2,—
Saxifraga caespitosa Schneehäschen (Lindner). Dieser hübsche Steinbrech bildet kleine dichte Polster; welche sich ganz mit kurzstieligen, verhältnismäßig großen weißen Blüten bedecken. Ein reizendes Gegenstück zu der zwergwüchsigen "Teppichkönigin" (siehe Abteilung Gebirgspflanzen), ist aber widerstandsfähiger bei weniger günstigerer Witterung oder Standort. April-Mai. 5 cm	
Senecio Hessel (Ligularia). Schöne und interessante Hyhrid-Senecio zwischen den ostasiatischen S. clivorum und S. Veitchianus. Während bei S. clivorum die Blüten flachdoldig stehen und bei S, Veitch. rispig, zeigt sich hier ein dick walzenförmiger Aufbau der großen orangefarbenen Einzelblüten über den massigen runden Blättern. Schöne Pflanze für Einzelstellung in feuchten Lagen. Juli-August. 155-200 cm	1,20
Verbascum hybr. Rosadomino. Ein neuer Königskerzen-Blendling mit rein rosafarbigen Blüten, war in dieser schönen Tönung bisher noch nicht vorhanden. Die Pflanze ist sehr genügsam und starkwüchsig, wird ca. 1 m hoch und blüht den Sommer hindurch sehr reich, als junge Pflanze gesetzt sogar bis in den Spätherbst hincin	
Viola cornuta Schneeteppich (Lindner). Reinweiß blühende Varietät des gesund und robust wachsenden Hornveilchens W. H. Woodgate. Die Blüten erscheinen vom April ab noch viel reicher als bei der Stammart, haben die gleiche Form, sind etwas kleiner und zierlieher	
" Triumph. Rein goldgelbes großblumiges Hornveilchen, schon vom März ab blühend, mit reichem Nachflor im Spätsommer bis Winter. Das sehönste gelbe Hornveilchen	

Stauden-Neueinführungen

der letzten Jahre sowie Seitenheiten

Anemone hupehensis Rotkehlchen (Lindner). Leuchtend rote, halbgefüllte Blumen. — Die bisher von mir eingeführten besten dunkelroten Herbstanemonen, wie Prinz Heinrich und Herzblut, werden im Dunkelrot von der Neuzüchtung zwar nicht übertroffen, "Rotkehlchen" ist jedoch viel starkwüchsiger und kommt schon im August zu vollem Flor	M
"Lesseri. Interessante Hybrid-Anemone mit hübschen kleinen dunkelrosa Blüten auf ca. 30 cm hohen Stielen im Mai	1,20
Armeria formosa hybr. grandiflora Lachskugel. Trägt auf 50—60 cm hohen, festen, steifen Stengeln große, runde, lachsrosa Blütenbälle. Sehr schön zum Schnitt. Anspruchslose, sehr harte Pflanze	0,60
Anchusa italica Morning Glory. Bedeutend größere Einzelblüten zeichnen diese schöne englische Varietät aus. Färhung reinblau, wie Vergißmeinnicht. 120 cm. Juni-September	0,60
Anthemis tlactoria Merstham Glory. Sehr großblumige Form der Färberkamille, dieser anspruchslosen Pflanze, mit zart hellzitronenfarbenen Margaretenblumen, welche den ganzen Sommer hindurch erscheinen, auch als Schnittblumen gut geeignet und sehr lange haltbar sind. 50 cm	0,80
Arabis albida carminea. Leuchtend rote neue Varietät der Alpengänsekresse	1,
Arnebia echioides. Prophetenblume. Goldgelbe, schwarzgetupfte Blüten im April-Mai, welche sich am 3. Tage zu Reingelb umfärben	0,80
Aster amellus Gnom (Lindner). Bildet niedrige, halbkugelförmige straffe Büsche, welche sich Ende August-September dicht mit tiefdunkelvioletten Blüten bedecken. Eine der allerschönsten Züchtungen in diesem Typ. 40—50 cm	1,
" amellus Asterkönlg (Lindner). Sehr große, feinstrahlige, lavendelblaue Blüten im August-September. Wohl die großblumigste Aster amellus. 70 cm	1,50
" " Reglna (Lindner). Reinrosa, sehr üppiger hoher Wuchs. 70 cm. September	1,
" " Rosakönlgin (Lindner). Reinrosa, sehr frühblühend	1,50
" W. Robinson. Kleinblütige, doch sehr schön tiefrosa blühende Form, bestens empfehlenswert	1,—
" alpinus. Neue, schöne Alpenastervarietäten.	
" " Güte. Große; reinrosa Blüten	
" " Mut. Rötlich violett	1,
" " Treue. Leuchtend blauviolett	1,—
"dumosus hybridus. Zu den bisher erschienenen, schnell beliebt gewordenen Herbst-Zwergkugel-Astern (siehe allgemeine Sammlung), kommen noch folgende weitere Varietäten:	
" " Diana, rosa, halbgefüllt	0,60

Stauden-Neueinführungen Fortsetzung

		-1 St.
As	ster dumosus Lady Maddocks, sehr schön dunkelrosa	
,,	dumosus Peter Pan, rosa, bildet zierliche kompakte Büschchen	0,60
70	Novi=Belgii hybr. nanus Blue Baby. Pflanze von sehr zwergigem dichtem Wuchs, kaum höher als 20 cm. Blüten hlau, halbgefüllt, ähnlich wie Little Boy Blue. September-Oktober	1,20
*1	"Blue Bouquet. Klarblaue, verhältnismäßig große Blüten mit gelhem Auge. Bildet lockere, ca. 25 cm hohe runde Blütenkugeln und kommt erst im Oktober-Novemher, nachdem fast alle übrigen Herhstastern abgeblüht haben, zu vollem Flor. Eine schöne Neueinführung	
35	"Beechwood Chalenger. In der Leuchtkraft ihrer roten Blüten übertrifft diese Sorte andere der roten Varietäten. Eine höehst wertvolle Bereiehenung des Herbstaster-Sortiments. September—Oktober. 100 cm	
77	" Chas Wilson. Lebhafter, besonderer, wesentlich anderer roter Farbton als bei vorstehender, etwas höher im Wuchs	0,60
**	"Col. F. R. Durham. Tiefblaue, dichtgefüllte Blüten, frischgrüne feine Belaubung. Sehr sehöne Neuheit. September—Oktober. 100 em	0,60
11	" Mount Everest. Reinweiße große Blüten, schöne pyramidale Rispen	0,60
Αu	als "the Queen" Leuchtend karminrot, noeh etwas dunkler	
34	deltoidea hybr. Parkers double. Die erste gefüllte Aubrieta. Massige Belaubung, tief karmoisin-purpurrote große Blüten	1,75
As	noeh nieht vorhandener, hlendend schöner Farbton. Belaubung zierlieh, im Austrieb rotbraun. Rispen sehlank, fedrig, ea. 60 cm hoeh, reiehlieh erseheinend im Juli-August	
94	simplicifolia atrorosea. Sehöne dunkelrosa Varietät aus dieser niedrig- waehsenden, zierlich belaubten Gattung. 40 em. August	
17	Taquettil superba. Rispen leuchtend purpurlila, dicht und groß. Erreicht bis zu 1 m Höhe. Juli-August, später als die meisten anderen Arten. Prachtvolle Neuheit!	
**	W. Reeves. Leuchtend scharlachkarminrote lange Rispen, hoher. üppiger Wuchs, 60-70 cm. Juli-August	0,80
Ca	täten des gefülltblühenden Heidekrautes mit größeren rosa Rispen. Erstere blüht viel später als die altbekannte Sorte, letztere wäehst nur halb so hoch. Jede	
**	vulgaris Johnsons Var. Die rosa Blütenrispen erscheinen erst im Oktober und blühen, da wenig frostempfindlich, bis in den Dezember hinein. Ein Naturwunder	
Ca	mpanula latifolla alba lilacina (Lindner). Eine präehtige lilafarbige Varietät der straffwachs. weißen Stammart. Besonders feine Neuheit, 50—60 em. Juni	1,50

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

Chrysanthemum coreanum. Korea-Marguerite. Eine neue Rasse robuster winterfester Gartenchrysanthemen in nachstehenden Farbenvarietäten:	1 St.
Aphrodite, zartrosa Apolio, terracotta Ceres, bronzegelb Daphne, rosa mit lachs Diana, warm-rosa Hebe, rosa mit hellem Ring Indian Summer, bronze, halbgefüllt Innocence, weiß Luise Schling, warm-rot	1,— 1,20 1,50 1,50 1,— 1,— 0,80
Mars, purpur-scharlach Merkury, bronzerot Romany, rotbraun, gefüllt Saturn, orange, wohlriechend Venus, lachsfarbig, wohlriechend, sehr früh 6 Sorten meiner Wahl Junge Pflanzen im Mai, reichen Flor ergebend, zum halben Preis.	1,20 1,50 1,50 1,20 1,20
Chrysoboltonia pulcherrima. Schöne Hybride von Chrysanthemum Zawadskii und Boltonia. Rosa Margaretenblüten auf fast meterhohen Stengeln im Aug. bis September Clematis erecta fl. pl. Dichtgefüllte weiße Blüten in schönen lockeren Rispen im Juli, ca. 1 m hohe Büsche, nicht rankend. Selten	
Crucianella stylosa rubra. Starkwüchsige Abart der bekannten rosahlühenden Stammart mit dunkelroten Blumen	5,— 3,—
" Gletscherwasser. Leuchtendes helles Blau, lange verästelte Rispen, sehr hoher Wuchs. Juli	2,50 1,— 2,50 1,50 1,50 2,50
"Purpurritter. Purpurviolett mit enzianblau und weißem Auge, sehr große gefüllte Blüten in dicken Rispen	2,—
Rosa Überraschung Der erste rosafarbige Rittersporn! Vermutlich eine natürliche Kreuzung des D. elatum mit D. nudicaule oder D. cardinale. Pflanze gut wüchsig, 100—150 cm hoch. Blütenrispen in der lockeren und verzweigten zierlichen Form der DBelladonna-Klasse, wie Lamartine oder dergl., erscheinen bereits vom Juni ab, früher als bei anderen Ritterspornen, bis zum Herbst. Abgeschnittene Rispen sind gut haltbar. Die Färbung der Blüten ist ein feines dunkles Altrosa. Eine hervorragend schöne Neueinführung!	3,—

Stauden-Neueinführungen Fortsetzung

1 St.
Erica carnea Snow Queen, prächtige großblumige neue englische Varietät der frühblühenden reinweißen Alpenerica, entspricht im Wuchs der Stammart 0,80
" carnea Springwood. Wächst sehr niedrig, reinweiß, großblumig 0,60
" mediterranea hybr. Siiberschmelze. Reinweiße Form der April-Mai hlühenden, robust wachsenden Stammart
" ciliaris Mrs. C. H. Gili. Verhältnismäßig große purpurrote Blütenglöckehen im August—September
Gentiana Macauieyi. Zarthimmelblaue große Blüten, außen smaragdgrün und blau gestreift. Niedriger feiner Herbstblüher für den Steingarten
Geum hybr. Red Wings. Scharlachrote, halbgefüllte Blüten in großer Zahl, schon vom April ab, früher als andere Geum. Schöne Bereicherung des Geum-Sortimentes. 40 cm hoch
Gypsophila paniculata rosea plena (Lindner). Zartrosa gefülltes hochwachsendes Schleierkraut. Im Aufblühen weiß, färben sich die Blütchen nach einigen Tagen rosa. Entwickelt ebenso wie die Stammart erst vom 2. Jahre ab nach Planzung reichen Flor
" repens Rosenschleier. Rosa gefülltes, niedriges Schleierkraut, blüht den ganzen Sommer hindurch und ist eine wertvolle Steingartenstaude 0,50
Heliopsis scabra patuia. Tiefgelbe, fast orangefarbene große Blüten. Drei Reihen spitze, geschlitzte Blumenblätter, flache Blütenform
Hemerocallis hybrida Golden Beil. Tief goldgelbe große Lilienblüten, schöne Belaubung, eine der edelsten Taglilien-Sorten. Juni-Juli
" hybr. Margaret Perry. Große orangeroten Blüten mit gelbem Mittelstreifen auf den Blütenblättern. 50—60 cm. Juli-August
Incarvillea hybr. Bee's Pink. Große rosa Blüten, edle schöne Belaubung, eine herrliche Erscheinung. Mai-Juni. 40 cm
Iris chrysographis. Bildet ca. 40 cm hohe Büsche frischgrüner Blätter. Kleine Blüten, tiefviolett mit goldgelber Zeichnung, ein prachtvolles Farbenspiel. Mai-Juni
Leucanthemum maximum Esther Read. Die erste vollständig gefüllt blühende weiße Margaretenblume. Füllung zierlich und gefällig wirkend, nicht plump. Als Vasenblume noch haltbarer als von einfachblühenden Margareten bekannt. Blüht vom Juni-Oktober fast ununterbrochen. Prachtvolle Neueinführung, bester Empfehlung würdig
Lychnis chaicedonica grandiflora. Feurig-zinnoberrote große Blütendolden, gedrungener Wuchs. Sehr auffallende Schmuckstaude und vorzügliche Schnittblume. Juli-August. 60-70 cm
Myosotis paiustris Thüringen (Lindner). Großform des Vergißmeinnicht, in allen Teilen fast doppelt so groß als andere Varietäten. Blüten rein blau. Den ganzen Sommer hindurch blühend. Hervorragend schöne Neuheit! 0,40

Stauden-Neueinführungen

Fortsetzung

Papaver orientale Roland (Lindner). Riesenmohn in bezug auf die Größe der	1 St.
edelgeformten Blüten, jedoch von nur mittelhohem Wuehs. Auf straffen dicken Stielen, die nicht umfallen, stehen die riesigen zinnoberroten prachtvollen Blüten. Eine nicht mehr neue, aber viel zu wenig bekannte Schönheit	1,
Pentastemon hybr. Newbury Gem. Leuchtend rote, fingerhutähnliche große Blüten in Rispen stehend, den ganzen Sommer hindurch bis Spätherbst. Blüten vertragen ohne Schaden minus 3° und sind infolgedessen der letzte Herbstflor. Bedeckung im Winter),60
Phlox paniculata. Neue Sorten siehe nächste Abteilung.	
Physostegia virginiana Vivid. Draehenkopf. Dichte, dicke, viele Wochen blühende Rispen karminroter Lippenblüten auf ca. 40 cm hohen Stielen im August bis Oktober. Eine sehr hübsehe Neuheit, kaum halb so hoch als die Stammform, wundervolle Schnittblumen),60
Polygonum sphaerostachyum. Kleine chinesische Knöterich-Art, deren tief- karminrote Rispen vom Mai his September erscheinen	1,20
Primula Juitae hybr. E. R. Janes. Kissenprimel mit schönen lachsrosa Blüten, die ganze Pflanze bedeckend, bisher noch niebtvorhandener Farbton	0 , 80
"Juliae hybr. Kieinod. Die winzigste aller Kissenprimeln. Bildet flache Rasen, dicht mit tief violetten Blüten hedeckt. Pflanze hart und widerstandsfähig. Ein Kleinod für den Steingarten in absonniger Lage),70
"rosea Micia Visser. Eine tiefrote Varietät der Stammart, deren bereits bedeutende Farbwirkung noch übertroffen wird	1,
Rudbeckia purpurea Silberstern. Weißblühende Form des amerikanischen purpurroten Sonnenhutes. Eine interessante Mutation, einzig in der gesamten Gattung der Rudbeckien. Juli-August. 120 cm	2,
Rosa Lawrenciana. Winzige dicht verzweigte Büsehehen bildende Zwergrose. Gefüllte rote Blüten von Gänseblümchengröße, vom Juni-Oktober. Sehr hübsches ausdauerndes Steingartensträuehlein	0,70
"Rouiettii. Noeh etwas zwergiger im Wuehs, sonst wie vorige),70
Scabiosa caucasica Amelhyst (Lindner). Dunkellila, volle. runde, wohlge- formte Blüten. Wurde vielfach als die schönste Scabiosa bezeichnet. Der Wuchs ist sehr straff, kompakt, so daß sieh die Blütenstiele niemals umlegen 1	1,50
Sedum spurium Erdbiut (Lindner). Dunkelblutrote Blüten über braunroten Blattpolstern. Anderen bisher erzogenen Varietäten an Farbenglut überlegen. Blüht Juli—August, zur blütenarmen Zeit des Steingartens 0) ,60
Veronica incana rosea. Der bekannte und beliebte Silberehrenpreis mit tiefblauen Blütenrispen hat in dieser neuen, rein rosa blühenden Form ein Seitenstück von wundervoller Sehönheit gefunden. 25 cm. Juni-Juli,	1,

Allgemeine Stauden-Sammlung

Mittelhohe und hohe Stauden für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

Schöne Zusammenstellungen meiner Wahl siehe Seite 42

Zeichenerklärung: ⊙ für sonnige Lagen, ∋ für Halbschatten, ⊚ Schatten liebend, × Schnittstauden, □ Dekorationsstauden, Solitärstauden, B von Bienen viel besucht.

Acanthus. Bärenklaue. ⊙ D □ Juli-August.
492.
" mollis. Rote Blüten in langen Rispen, dekorative Blätter, 60 cm
Achillea. Schafgarbe. $\odot \times$
"Eupatoria Parkers Varietät. Juli-September. Goldgelbe, große gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl als in der Vase, hleiben
auch getrocknet unverändert, 80 cm
" ptarmica fl. pl. Perry's White. Juli-August. Dichtgefüllte reinweiße Blüten. 0,3 " ptarmica Schneeball. Niedrige Form. Beide sehr schöne Schnitthlumen 0,3
Aconitum. Eisenhut. ⊙ D September.
" Lycoctonum pyrenaicum. Juni-Juli. Gelb
"Napellus. Juli-August. Violett, 100 cm
" " blcolor. Juli. Weiß mit blau. 100 cm
" " carneum. Juli-August. Rosa, 100 cm
", fl. albo. Juli-August, Weiß, 100 cm
"Spark's var. Juli-August. Tiefblau, lockerer Blütenstand
"Wilsoni. September-Oktober. Große lichtblaue Blüten, 100 cm
\ctaea. Christophskraut. ℱ⊚ Juli. " spicata. Weiße Blütenrispen, im Herhst schwarze Beeren, dekoratives Laub 0,4
" rubra. Rote Beeren
" japonica und andere siehe Cimicifuga.
Adenophora Bulleyana. Blaue Glockenblüten im August-September 0,5
Netheopappus p Icherrimus siehe Centaurea pulcherrima.
Agrostemma coronaria atrosanguinea. Lichtnelke. Dunkelkarminrote
Scheibenblüten, silber-weißfilzige Blätter. 50 cm. Juli-August 0,3
Alstroemeria aurantiaca. Inkalilæ. ⊙× Juni-Juli. Orange Trichterblüten,
sehr aparte feine Staude und haltbare Schnittblume. 50 cm 0,4
Althaea rosea fi. pi. Malven oder Stockrosen. On Schönstes Farbenspiel
dieser hochdekorativen Pflanze, in Mischung und in getrennten Farben 0,4
Amaryllis Powelli. ⊙×□ Juli-August. Große rosa Lilienblüten. Sehr üppiger
Wuchs. Prächtige Erscheinung. Bildet 1 kg schwere und 25 cm lange Zwieheln 1
"Powelli alba. Reinweiß
Anchusa italica Dropmore var. Ochsenzunge. O B Juni-Juli. Leuchtend
dunkelblaue große Vergißmeinnicht-Blüten, prachtvoll, 80 cm
" myosotidiflora, Kaukasus-Vergißmeinnicht. ⊙ D April-Mai. Großer blauer
Blütenschleier, breite schöne Belaubung. 40 cm
Anemone japonica. Japanische Herbstwindrose. ODX August-November. Mit
ihren edlen großen Schalenblüten ein wundervoller Herbstschmuck des Gartens.
" japonica Alice. Silberrosa, halbgefüllt
" " Honorine Jobert. Weiß 0,4





Anemone japonica Margarete

Anemone hupehensis splendens

Anemone japonica Margarete Anemone impenensis spiende	1.8t.
Anemone japonica hupehensis. Hell-dunkelrosa, August-Oktober " japonica hupehensis Klein-Rottraut (Lindner). Halbgefüllte rote Blüten	0,80
Anthericum (Paradisea). Graslilie. $\odot \times$ Mai-Juni.	
"Liliago, weiße Berglilie, 60 cm "liliastrum majus, weiße Lilienblüten, Mai " giganteum, großblumig, 60 cm	0,50
Anthemis. Goldkamille, ⊙× Juni-Oktober. "alba, reinweiß. "Kelwayi, goldgelbe Marguerite, 50 cm. "Perry's Var. Sehr großblumig, gelb.	0,40

Aquilegia, Akelei. ⊙ >× B. Durch eigenartigen, wundervollen Blütenbau nehmen	
die Akelei eine hervorragende Stellung in der Staudenflora ein. 60-80 cm. Mai-Juni.	
" canadensis nana, rot mit gelb, kleine kanadische zierliche Art	0,40
" chrysantha, goldgelb	0,40
" glandulosa vera, blau mit weiß, sehr zierlich	0,50
" nivea grandiflora, reinweiß	0,40
" Scott's Elllot-Hybriden, langspornige, schöne Varietäten	0,40
"Skinnerl, rot mit gelb, sehr zierlich	
", stellata fl. pl. Dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt	0.40
", vulgarls fl. pl. Gefüllte in Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend	,
Apocynum androsaemifol. Fliegenfänger. XD Juli-Sept. Rosa Blütenglöckehen	
Armeria hybr. grandiflora Lachskugel. Lachsrosa Blütenbälle auf 50 cm hohen	0,00
festen Stielen 💿	0.60
Arnebia echioides. Prophetenblume. O Mai-Juni, 25 cm. Blüht gelb mit	0,00
schwarzen Punkten, die am 3. Tag verschwinden	0.80
Arnica sachalinensis, Wohlverleih. OD Juni-Juli. Unserer Bergarnica ähnlich,	0,00
doch wüchsiger im Garten. 30 cm	0.60
Artemisia lactiflora. Chinesischer Beifuß mit rahmweißen, prächtigen, wohl-	0,00
	0.40
riechenden langen Rispen im August-Oktober, schön zum Schnitt ⊙ × 100 cm	0,40
Asclepias. Seidenpflanze. ⊙ □ B.	
" incarnata. Juli. Karminrote Blütenstände, viel von Bienen besucht, 80 cm	
"tuberosa, orange, August-September. Hervorragend schön. 40 cm	0,50
Asparagus. Zierspargel $\odot \times$	
" filicinus, sehr zierlich. Neueinführung	
" verticillatus. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt	
Asphodelus luteus. Affodil. 🔾 🖂 Mai-Juni. Gelbe Rispen, zierl. Belaubung, 100 cm	0,40



Herbstastern aus verschiedenen Galtungen





Aquilegia, langspornige

Aster amellus Gnom, 2 jähr. Einzelbusch

1 St.

Frühblühende Astern

Aster Farreri. ⊙ X Große tiefviolette Scheibenblüten im Juni, sehr zicrlich 0,3 "Frikartii Jungfrau. Tiefblaue Blüten, locker gestellt 1,- "Wunder von Stäfa. Schönc leuchtend blaue. Juli-August. 60 cm 0,6 "subcoeruleus floribundus, blau, reichblühend im Mai-Juni, 30 cm 0,3	60
" Apollon, dunkelblau	40
"yunnanensis. Große feinstrahlige, blaue Blüten im Mai-Juni, 40 cm 0,6 "alpinus, siche Alpen- und Steingartenpflanzen.	60

Im Spätsommer blühende Astern

Aster amellus. Bergaster. Eine der schönsten und edelsten Astergattungen. Bildet feste runde Büsche, nicht auslaufend, von 40—70 cm Höhe. Blüten von 6—9 cm Durchmesser bedecken die Pflanzen in reichster Fülle ab August bis Oktober.

		tiober.	
,,		nellus Ellsabeth Liemann (Lindner). Tiefblaue Blumen, straffer Wuchs	
• 9		Asterkönig (Lindner). Hellblaue große Blumen	
++		Gertrud (Lindner). Helles klares Blau, edler runder Bau der Blüten	
197	-	Gnom (Lindner). Tiefdunkelviolett, siehe Neuheiten	
19		Gruppenkönigin. Dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende hellila Kugeln	
77	**	Hermann Löns (Lindner). Große, leuchtend lavendelblaue Blüten	0,80
79	**	Imperator. Großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön	0,70
19	17	Kobold. Tiefblau, niedrig, kompakt, kleinblütig, für Steingärten	0,60
19	4.9	Heinrich Selbert (Lindner). Rosa, siehe Neuheiten	1,20
• •	**	Mignon (Lindner). Dunkelblaue große, sehr feinstrahlige Blumen	0,70
77	77	Purpurkönig. Rotviolett, sehr schönc Mischfarbe	0,80





Aster amellus Herm. Löns

Astilbe	Arendsi	Gloria

"dumosus hybridus. Bilden halbkugelförmige dichte Büsche von 20—40 cm Höhe, vom Sept. ab dicht mit Blüten besetzt. Sehr schöne Neueinführung Blue Baby, halbgefüllt, blau 1,20 Blue Bouquet, violett, gelb. Auge 0,70 Countess of Dudley, rosa 0,40 Diana rosa halbgefüllt
Diana, rosa, halbgefüllt
Aster cordifollus Ideal, lila (Vergißmeinnicht-Aster), 100 cm, AugSept 0,50 "cordifolius major. Große Vergißmeinnicht-Aster, prächtige Erscheinung,

" Delight. Kleine weiße Sternblüten in größter Fülle an ca. 80 cm hoh. Zweig. 0,40 "Herbstmyrte. Weiß, äußerst zahlreiche kleine Blütchen, 60 cm....... 0,50

		1 St.	•
As	ite	r novi belgii, schönste Varietäten. Bilden, soweit nicht besonders ange-	
		gehen, Büsche von 100-120 cm und blühen sehr reich im September bis	
		Oktober. Sämtlich vorzüglich zum Schnitt geeignet.	
••		Anita Ballard, zartblaue, große Blüte	0
••		Beechwood Challenger, sehr leuchtend rot, neu!	
••	-	Blütenwolke, hellblau, sehr schön, 60 cm	
	11	Chas Wilson, besonderer leuchtend roter Farbton, neu!	()
**	11	Col. F. Durham. Tiefviolette dichtgefüllte Blüten, frischgrüne feine Be-	
,,	·	laubung, große Neuheit 0.00	0
11	**	Countess, rosa, halb gefüllt	()
••	••	Empress of Colwall, lilarosa gefüllt	0
**	••	Freedom, hellblau, großblumig und früh	0
**	*1	George Monroe, reinweiß, straff	()
+>		Grey Lady, lila, halbgefüllt	
17	**	Heather Glow, großblumig, rosa	()
*1	**	Little Boy blue. Tiefblaue, ganz dicht stehende Blüten, kompakter Wuchs.	
		Ein Blütenwunder! 0,5	()
••	+1	Mad. Cocheux, hellrosa, ganz niedrig, 25 cm. September-Oktober 0,4	0
•.	44	"Soymler, rosa, niedrig, 40 cm	0
14		Margarete Ballard. Kräftiges Rosa, volle schöne Rispen, große Blüten 0,6	
••	**	Mount Everest, große weiße, neu	0
••	+9	Nancy Ballard. Dichte rote Blütensträuße, niedrig, sehr schön, 60 cm 0,50	Q Q
+1	••	Perry's White, große, schneeweiße Blüten	Θ
**		Queen Elisabeth. Weiße, gekräuselte, große Blüten	
••		Queen Mary, leuchtend blau, großblumig	
••	••	Rachel Ballard, gefüllt, rosa	O O
••	**	Rosalinde. Niedrig, dichte rosa Sträuße	0 0
17			
••		Royal Blue. Tiefblau, halbgefüllt, vorzüglich	
**	17 112 (1)	vae angliae. Bilden robuste, große Büsche ohne Ausläufer. Prachtvolle	` '
11	щ	Spätherbstblüher.	
		Barr's Pink. Dunkelrosa, große Blüten in dichten Büscheln, 100–150 cm 0,4	o
* **		LIII Fardell, rot	
**		J. Raynor, karminrot, großblumig, 100 cm	
••		Treasure, tiefblau, großblumig, 100 cm	
••		nbellatus siehe Boltonia.	
10		höne Herbst= und Sommer=Astern meiner Wahl	
10	3C.	Home Heidst= and Sommer-Astein memer want	


Astilbe Arendsii (Spiraea) ①①×. Prachtspierstaude. Juni—August. 50—75 cm

Nachstehende Auswahl enthält die feinsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Die unvergleichliche Schönheit ihrer duftigen Blütenstände in einem wundervollen Farbenspiel sollte keinem Garten vorenthalten bleiben.

stilbe Amethyst, violettpurpur	0
"Anita Pfeiffer, leuchtendes Lachsrosa	()
"Bergkristall, weiß, spät 0,66	0
"Bremen, lachs-karmin 0,60	
"Diamant, weiß0,60	0
" Deutschland, weiß, früh 0,60	0
"Emden, cattleyenrosa	
, Fanal, tiefrot, siehe Neuheiten 0,70	0
, Frieda Klapp, dunkelkarminpurpur)
"Gertrud Brix, glühend rot 0,60	0

	1 St.
Astilbe Gioria. Vielleicht die schönste rosablühende, kompakt	M 0.50
" Gloria purpurea, rötliche Belaubung, dunkelrosa	
" " reinweiße Blüten, kompakt	0,60
" Granat. Dunkelrot, eine der schönsten und eindruckvollsten Sorten	
" Hyacinth, lilarosa	
" irene Rottsieper, lachsrosa	•
"Köln, dunkelrot, sehr niedrig und früh	
" Lachskönigin, lachsrosa, früh	0,40
"Möwe, karmin, spät	
"Rheiniand, rosakarmin	
"Rubin, karmin	
"W. Reeves, leuchtend scharlachkarmin, feine Neuheit	,
	•
10 schöne Sorten Astilben meiner Wahi	
Verschiedene Astilben-Arten	
Astilbe crispa siehe Abteilung niedrige Stauden.	
" Davidi, lange karminrote Rispen	0.60
" grandis, weiß	0.50
" " deiicata, rosa	
" Taquettii superba purpurlila, prachtvoll, neu	•
" Thunbergi deiicata, zartrosa	
alarana samaa dunkalassa	0,50
" " elegans carnea, dunkelrosa	0,50
" " Moerheimi, schöne weiße	
" simplicifolia hybrida alba, weiß	
" " atrorosea, dunkelrosa, neu!	
" " eiegans, leuchtend rosa, sehr reichblühend	
" " saimonea, leuchtend lachsrosa	0,50
Astilbe simplicifolia-Hybriden wachsen nur ca. 30-50 cm hoch, blühen	
Juli—August und sind sehr zierlich.	
Astrantia major. Sterndolde. O > Juli-August. Weiße haltbare Blüten,	
widerstandsfähige Halbechetten Stande 60 cm	0.40
widerstandsfähige Halbschatten-Staude, 60 cm	
"rosea, altrosa, sehr schön	0,40
Bergenia. Großblättriger Steinbrech, immergrün, dekorative Frühlingsblum.	
⊙×⊅□ April-Mai. 40 cm.	
" cordifoiia purpurea, dunkelrosa, große Blütenstände	0,60
" hybrida, rosa	
" Deiavayi. Neue chinesische Art mit dunkelrosafarbigen nickenden Blüten	0.80
Betonica grandifiora robusta. Scheinziest. 🔾 🕽 B Juli. Rosa Lippenblüten in	,
dicker Ähre, 50 cm	0.40
" nivea. Weiße Blüten, niedrig, sehr hübsch	0.50
Bletilla striata (Bietia hyacinthina). D Schöne, seltene, japanische Garten-	0,00
Orchidee mit knolligem Wurzelstock und purpurroten Blüten an ca. 40 cm	1.50
hohen Stengeln im Mai-Juni	1,50
Bocconia japonica. Japanischer Federmohn. 🔾 🗆 Juli. Hohe Solitärstaude mit	
großen weißen Rispen und dekorativer Belaubung, 150 cm	0,60
Boltonia iaevigata. Riesenaster. $\odot \square \times$ September-Oktober. Reinrosa, aster-	
ähnlich, sehr schön, 150 cm	
" iatisquama, weiß, desgl. beliebte Schnittblume September-Oktober	
Buphthalmum salicifolium. Ochsenauge. • > Juni-August. Gelbe Margue-	, -
ritenblumen. 40 cm	0.40
" (Teiekia) speciosa. Dekorative große Belaubung, gelbe Strahlenblüten	0.60
Caltha palustris grandifiora fi. pi. Sumpfdotterblume. • • April-Mai. Gefüllte	0,00
	0.50
tiefgelbe Frühlingsblume, gedeiht auch gut im Gartenboden, 25 cm	0,50
" paiustris monstrosa piena. Sehr starkwüchsig und großblumig, etwas spä-	0 = -
ter als vorige	0,50
" semipiena. Blüht mit 10—15 Blütenblättern sehr früh	0,80
" rotundifolia, weißblühende kleine ostasiatische Art	0,80





Campanuta grandiflora (Wahtenbergia)

Centaurea macrocephala

Campanula grandillora (Wahlenbergia) Centaurea macrocephala	. (2)
Campanula. Glockenblume ⊙ >×	i St.
" alliarlaefolia. Juli-August. Weiße, längliche Glocken an 60 cm lang. Stengeln	0,40
" glomerata dahurica, Juni-Juli. Dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm	
" " superba. Juli. Veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt. Pracht-	,
volle Schnittblume auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cm	0.40
" grandlflora (Wahlenbergia Platycodon), reizende japan. Art mit dunkelblauen	,
flachen großen Glockenblüten	0.40
" alba, weiß-blau geadert	
" lactiflora: Juli-August. Hellblau, reicher Flor, 70 cm	0,50
" macrantha. Juni-Juli. Große, dunkelblaue Blüten, vorzüglich, 100 cm	
" " alba (latifolia), reinweiß	
" " " " lilacina (Lindner). Lilafarbig, neu	1,50
" persicifolia grandiflora. Blaue Glocken. Juni-Juli, 80 cm	
" alba grandlflora, reinweiß	
" " Blaukehlchen (Lindner). Blau gefüllt, große Blume, sehr hübsch	0,60
" Moerheimi, große, gefüllte, weiße	0,60
Niedrige Glockenblumenarten für Steingärten finden sich in der 11. Abteilung.	
Cardamine pratensis fl. pl., Wiesenschaumkraut. ⊙ → Juni. Dicht ge-	
füllte, einer kleinen Levkoye ähnliche, rosa Blütenrispen	0,40
Catananche coerulea. Blaue Rasselblume. ⊙ ☐ Sommer-Spätherbst, dank-	
bar, 60 cm	0,40
" alba, weiß mit blauer Mitte	0,40
Centaurea. Flockenblume ⊙×B	
"babylonica (macrocephala). Juli-August. Große gelbe Blütenkugeln, effekt-	
voll, prachtvolle lange haltbare Schnittblume. 80 cm	0,50
" montana grdfl. Großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als	
die Stammart, eine der wertvollsten, langstieligsten Schnittblumen in der	
zweiten Maihälfte, 50 cm	0,40
" montana alba, weiß	0,40
" " rubra. Dunkelrosa Blüten	0,50
" nervosa. Juli-August. Rote, schöne, reichblühende, 80 cm	0,00

	1 St.
Centaurea pulcherrima. Dunkelrosa, Juni-Juli, 40 cm	
" pulcherrima hybrida. Höherer Wuchs, große Blüten	
"ruthenica. Juli-August. Federige, hellgelbe Blütenbälle im Juli, 100 cm	0.60
Centranthus siehe Valeriana	0.00
Cephalaria alpina. ⊙×□B Juli-August. Cremeweiß, scabiosenähnliche große	
Blüten, schöner als C. tatarica. 100 cm	0.70
Chelone. Bartfaden ⊙×□	0,
" barbata coccinea. Rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm	0.40
" Lyoni. Rot, tubenförmig. Blüht Juli-September	0,60
"obliqua. Rot, sehr hübsch	0,50
" alba. Reinweiß, 50 cm	0,40
Chrysaboltonia pulcherrima. Interessante Hybridpflanze 🔿 🖂 mit rosa Mar-	
garetenblumen im Herbst 1 m. Neu!	0,50
Chrysanthemum coreanum. Siehe Neuheiten	
" indicum.⊙×□ Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysauthemen (Win-	
terastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farben-	
reichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es	
empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie	
großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blüten-	
form sowie auch der Blütezeit nicht zu missen.	
indicum Altgold, braungelb, niedrig, kleinblumig	
" " Anastasia, karmin (Pomponform), niedrig	
" azaleanum, rosa, niedrig	1,—
" Belle Mauve, lilarosa, großblumig	0,50
" Champ d'or, gelb, großblumig, kompakt	0,50
	0,00
" Dainty, karmin, großblumig	0,50
" Eden, tiefrot	0,50
" " Emile David, dunkelkarminrosa, große Blüte	0.50
TRAINCRIME HEREFEURE VIHAREHEED	3.1 . 11.1



Chrysanthemum

Charanatha marra indigene H. H. Carana dembalbane ana Oblemia	1 St.
Chrysanthemum indicum H. H. Crane, dunkelbraun, großblumig	
" "Herbstbrokat, rotbraun, kleinblumig, niedrig	0,40
" " Miß Selby, hellrosa, früh, kleinblumig, niedrig	0,40
" " Minnie Carpenter, orangebraun, großblumig	0,50
" " Mrs. A. Cookson, bronzebraun, großblumig	0.50
" Nolly, tiefgelb, bronze schattiert, großblumig	
" "Normandie reinrosa, großblumig, eine der schönsten und sehr hart	
" " kupferrosa, feine Färbung, großblumig	
" " Perle Châtillonaise, weiß, großblumig	0,50
" Pride of Keston, karmin, früh, großblumig, sehr schön	0,50
Dalph Curtis ralblichweiß großblumig	
Dehauge relibraum kleinblumig enät sehr froetharte Blüten	
Duby Klag lauchtand dunkalrat mittalgraßblumig bucchig niedrig	
Savoirie weiß mit rosa großblumig	-
Solail d'ar graßa raingalha graßhlumiga Oktobar	
Vacanting dishard dunkatest araphtumia Oktobar	
Waißa Nahalmaga Itlaina diahta Pliita Nayambar	
Two recomme lengthend cally blainblumic nighting friit	-
1 Sortiment von 10 schönen Sorten melner Wahl	-
Chrysanthemum maximum siehe Leucanthemum.	
Cimicifuga Silberkerze. ⊙ > X □ August.	
" acerina. Zierende Belaubung, weiße Blütenrispen, August, 60 cm	
" dahurica. Gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im August-September	0,80
" japonica. Weiß, September-Oktober, 100 cm	
" racemosa. Schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm	
" simplex Armleuchter. Schön verzweigte Stengel mit weißen Kerzen. Sep-	
tember-Oktober, 80 cm	1,50
Clematis. Waldrebe, nichtrankende. ⊙ ×	
" recta, weiße Blütenbüschel im Juli, 60 cm	0,50
" " fl. pleno, dichtgefüllt, selten	2,
" integrifolia, blaue Blüten im Juli-August, 50 cm	0,50
Coreopsis. Mädchenauge ⊙ × Juli-August, 60 cm	
" grandiflora. Gelbe, schalenförmige Blüten, gleich den nachstehenden hervor-	•
ragend wertvolle Schnittblume	
" lanceolata oculata (Lindner). Gelb, innen braunrot	0,50
" Golden Queen, tiefgelb	0,40
"rosea, rosa, zierlich. Juni-Juli, 30 cm	0,40
"verticillata. Juli-September. Schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zierliche	;
Pflanze, 60 cm	0,40
Crambe cordifolla. Meerkohl 🔾 🗆 B. Juni-Juli. Bildet riesige weiße Blüten-	
kugeln, bis zu 120 cm hoch	
Cypripedium spectabile. D Amerikanischer Frauenschuh mit großen rosa	*
Blüten	
,	_,
Delphinium hybridum	
Rittersporn O X 🗆	
Die hochdekorative Schönheit der großen blauen Ritterspornrispen verleiht	dem
Garten reichen malerischen Reiz. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und	
haften Boden, in welchem manche Sorten bis 2 Meter Höhe erreichen. Im	
meinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeigne	
zeichneten werden nur zirka 150 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis Au	igust.
Neu geptlanzte blühen oft vom Juli bis in den Spätherbst.	1 St.
Delphinium hybridum, Andenken an August Koenemann, große dunkel-	
hlaue Blüten, in lockeren Rispen ×	0,60
" Arnold Böcklin, leuchtet blau, einfach ×	
"Bayard, hellasurblau, lockere Rispe ×	0,70

De	elphinium	1 St.
27	Belladonna grandiflora, heilblaue, einfache Blumen, lockerer Blütenstand x	0,60
77	Berghimmel, klar hellblaue, lockere Rispe	1,20
	Berlichingen, dunkelviolett ×	0,70
71	Blaues Wunder, hellazur, große Farbwirkung	5,—
	Capri, zartblau, einfach ×	,
	Enzianturm, enzianblau, siehe Neuheiten	
	Föhn, dunkellila, sehr robust	
	Frundsberg (Lindner), violett, kompakter Wuchs	
	Gletscherwasser, zarthellblau, siehe Neuheiten	
	Havelland, kornblumenblau, siehe Neuheiten	,
77	Hohenstaufen. Große Rispen gefüllter Blüten, bis zu 2 m hoch Färbung	
	indigoblau, innen violett mit etwas weißer Mitte	1,—



Delphinium Mauve Queen



Delphinium Hohentwiel

Delphinium

77	Hohentwiel. Ebenfalls von stärkstem Wuchs; entwickelt viele Seitenrispen.	
	Blüten dicht gefüllt, dunkelviolett auf hellerem Grund und brauner Mitte	1,
"	King of Delphinium, violett mit weiß	0,80
77	Kirchenfenster, tiefblau mit rotviolett, neu	2,50
22	Lady Eleanor, himmelblau, große gefüllte Blumen, hoher Wuchs	1,50
99	Lamartine, dunkelblau ×	0,70
77	Leuchtturm, hellblau mit schwarzer Mitte, siehe Neuheiten	1,50
17	Lize van Veen, hellblau, einfach	0,80
"	Lohengrin, leuchtendes reines tiefes Blau. weiße Mitte ×	0,70
.,	Mauve Queen, lila	0,70
77	Moerheimi, reinweiß ×	0,70
27	Morgenstrahl, zartblau mit rosa, siehe Neuheiten	2,50
99	Musis sacrum, zartblau mit weiß	0,70
**	Nachthorn, dunkelblau gefüllt, neu	2,—

		1 St. ℋ
D۱	elphinium Persimmon, kornblumenblau, innen braungelb ×	
	Purpurritter, dunkelviolett, gefüllt, siehe Neuheiten	
	Rosa Überraschung, rein rosa, große Neuheit! Beschreibung siehe Neuheiten	
	Queen of the Lilacs, lila mit weiß	
	Reverend E. Lascelles. Tiefblau mit lebhaft weißer Mitte	
	Sir Douglas Haigh, tiefblau, sehr große halbgefüllte Einzelblüten	,
"	The Alake. Blauviolett, sehr großblumig	
	Theodora. Lockere blaue Rispen, Mitte sepiafarbig ×	
11	Triumph. Zartrosa-lila, besondere Blütenform	
17	Tropennacht, tiefblau mit rot und weiß, neu	
"	Wilh. Storr. Den Hyazinthen ähnliche, dichte, walzenförmige Rispen mit rosa-	
**	violetten gefüllten Blüten	
	10 schöne Sorten Delphinium meiner Wahl	
	Prachtmlschung schöner Varietäten	0,50
39	atropurpureum. Niedrige busehige Pflanzen von straffem Bau. Blühen schon ab Ende Mai, bevor andere blühen, in reichen Böden hat man Nachflor bis in den Spätherbst.	
12	" hybridum Phönix (Lindner). Äußerst reichblühende Varietät. Violette Blü-	•
	ten, kompakt, niedrig, nur ea. 50 em	0,80
13	"Tannhäuser (Lindner). Pflanze von geschlossenem dichtem Bau, 50 cm	
	hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in kurzer breiter Rispe, etwas später als	
	Phonix Tiefviolette gestrockte Pienen 70 an	
	Parzival (Lindner). Tiefviolette gestreckte Rispen. 70 cm	
94	Siegfried (Lindner). Rundliche Blütendolden, frei über dem Laube, lichtblau.	1,50
De	entaria digitata. Helke. D Seltene lila Frühlingsblume, 40 cm, April	0,80
Di	anthus caryophyllus fl. pl. $\odot \times$ Bunte Gartennelken in Sämlingsrommel.	0.25
	plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken:	, ,
	Gloriosa, rosa	0.30
	Dellcata, rosa, langstielig	
	Diamant, weiß, ganzrandig	
	Juwel, reinweiß	
	Her Majesty, reinweiß, früh	
	Saxonia, tief purpurrot	
,,	Vorstehende Federnelken sind nur in jungen Pflanzen lieferbar	-
n:		
UI	elytra spectabilis. Fliegendes oder tränendes Herz. ⊙ > □ Bekannte herrliehe Frühlingsblume, 60—80 em. Mai-Juni	
	formosa, karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos. Mai-Juni	
Di	ctamnus fraxinella. Diptam. Brennender Busch. OD Rosa Blüten in langer	
	Rispe, aromatisch, sehr schöne Pflanze. Juni, 70 cm	
,,	fraxinella albus, reinweiß	0,70
Di	i gitalis purpurea. Fingerhut. ⊙D□ Bekannte sehöne Halbschattenstaude, Juli	0,30
11	purpurea alba, reinweiß	0,30
	gloxiniaeflora, gemischte feine Farben	
	lutea grandiflora, gelb	
n	phylleia cymosa. Zwillingsblatt. Interessante und schöne Pflanze mit präch-	

Doronicum caucaslcum. Gemswurz. O > X Gelb, kompakter Wuchs. Eine	1 St.
der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm	16
hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen	
" Columnae, reichblühend, gelb, April-Mai	
" grandiflorum, sehr großblumig und niedrig	0,50
" plantagineum excelsum. Extra großblumig, höher wachsend und später	
blühend, sehr wichtig für den Schnitt im April-Mai	0,40
Echinops humilis. Kugeldistel. $\odot \times \square$ B. Sehr dekorativ. Dunkelblau, Juli	0,50
" ritro. Blau, später, Juli-August, 150 cm	0,50
Epilobium angustlfolium purpureum. Weidenröschen. ⊙D Juni-August, 100 cm	
, angustifolium album, weiß	0,50
Eremurus. Schweiflilie, Kleopatranadel. ⊙ × □	
"Bungei, gelb, Juni, 150 cm	
"Bungei perfectus, orange	3,50
" himalaicus, weiß	3,
" robustus, rosa, Juni, 250 cm	4,—
" hybridus, verschiedene Farbtöne	2,—
Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.	
Erigeron. Berufkraut $\odot \times$ B. Juni-August. Erigeron sind ganz hervorragend,	
dankbar und zu allen Zwecken passend. Haltbare Schnittblumen, ca. 50 cm	
hoch, Nachflor oft bis Spätherbst.	0.20
" Coulterl, reinweiß, 30 cm	0,30
" hybridus Antwerpia, lila	
At a Chairman Ann ann an At a Chairman	
" " Mrs. E. M. Beale, niedrig, Alpenaster ähnlich. 25 cm	0.50
" " Quakeress, lilarosa	
" " semiplenus, halbgefüllt	0,40
" " Ronsdorf, dunkellila gefüllt, frühblühend, feine Neuheit	0,40
G	
Wunnertal lila sehr großblumig eine ganz hervorragend schöne Neuzüchtung	0,50
", " " upper tai, ma, sem großbranng, eine ganz ner vorragena senone venzuentung	v, vv



Cimicifuga Japonica

Dictamnus fraxinella





Eremurus robustus

Funkia ovata marginata

1 St.

Erodium Manescavi. Juni-August. Purpurvioletter Storchschnabel, 40 cm (0,60
Eryngium. Edeldistel. O X B. Juni-August. Die Edeldisteln sind aparte Garten-	
pflanzen sowohl als auch Vasenschmuck. 70 cm.	
" alpinum, große, stahlblaue Blütenköpfe im Juni-Juli (0,60
" amethystinum (Oliverianum), stahlblau (0.50
" hybridum Juwel, dunkelblau, früh (
" " robustum, massige Form	0,70
" planum, stahlblau, kleine Köpfchen, zierliche Art, für Sträuße, auch zum	
Trocknen),40
Euphorbia polychroma. April-Mai. Bulgarische Wolfsmilch. O Gelbe, eigen-	
artige, schöne Blume, 40 cm),50
Eupatorium ageratoides. Silberdost. ⊙× □B September. Weiße Blüten, für	0.50
Schnitt, 60 cm	3,50
Fuchsia gracilis, gracilis Däumling, kleinste Form, Riccartoniana, corallina,	0.50
americana, Profusion, unter Decke im Freien zu überwintern	3,50
Japanische Dekorationsstaude mit besonderer Eignung für Halbschatten, 30-70 cm.	
"Fortunei. Dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel	3.60
" robusta. Eine starkwüchsigere Form der Stammart. Die großen stahlblauen	,,,,,
Blätter bilden herrliche Büsche	0.60
" japonica foliis aureo variegatis, gelb mit grün	
" " foliis aureis, goldgelbe Blätter	
" ovata, blau	
" " albo marginata, große, weißbunte),50
" Sieboldiana, blaugrüne, große Blätter und hellblaue Blüten, spät),40
" " aureo marginata (Lindner). Gelbgerandet),50
"subcordata grandiflora. Reinweise Lilienblüten, hellgrüne Blätter, sehr	
dekorativ	
" undulata vittata. Kleine, weißbunte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet),50

Gaillardia. Kokardenblume ⊙× "Burgunder, einfarbig, dunkelkupferrot "Brunhiide (Lindner). Weinrot mit hellgelb "hybrida. Prachtmischung vieler schöner Varietäten dieser reichblühenden und ganz hervorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40—60 cm	0,50
Galega. Geißraute. ⊙×B Juli-August. "bicolor Hartlandl, weiß mit lila, sehr reichblühend, edle Varietät Gentiana. Enzian. ⊙D Juli-August, 60 cm. "asclepladea. Juli-August. Dunkelblaue Blumen, 60 cm. "alba, reinweiß	0,70
Geranium. Storchschnabel. ⊙⊅ "armenum, karminrot, sehr auffallend, Juni-Juli, 50 cm "Borisii, leuchtend rote Blüten im Mai—Juni. "piatypetalum, große blaue Blumen im Juni, 60 cm "pratense fl. pl. (syivaticum), blau, gefüllt, 50 cm "sanguineum, leuchtend karminrot, bildet dichte runde Büsche, 40 cm	0,60 0,40 0,50
Geum. Nelkenwurz. ① Mai-Juli. " coccineum Mrs. Bradshaw, gefüllte feurigstrote Blüten, 50 cm, Juli-August Dolly North, goldorange	0,60 0,80 0,40 0,50 0,80 1,—







Harpalium rigidum



Gypsophila paniculata fl. pl.

Gunnera scabra manicata. ೨⊙ Ornamentale, edle Blattpflanze. Schön geformte rauhe Blätter. Nach Stärke 4—6 M pro Stück.	1 St.
Gypsophila pacifica Fiamingo, siehe Neueinführungen	
Jüngere	
" paniculata: Bekannt als Schleierkraut. Bildet oft Büsche von 1 m Durch-	1,00
messer, liebt freien sonnigsten Standort. $\odot \times B$ Juli-August, 75 cm	0.40
" paniculata fi. pieno. Mit gefüllten weißen Blütchen. Bleibt getrocknet fast	·, · ·
unverändert, eine beliebte schöne Schnittblume	0.70
" " rosea piena (Lindner). Gefüllte, zart rosablühende, siehe Neuheiten	*
"Ehriei (Bristol Fairy). Neue Form mit größeren, weißgefüllten Einzelblüten.	•
Wächst etwas höher als vorige und blüht sehr anhaltend	0,80
Harpalium siehe Helianthus.	
Helenium. Sonnenbraut.	
" autumnale Gartensonne. August-Okt. Goldgelb, samtbraune Mitte, 120 cm	
" " Julisonne. Juli-August. Gelb, innen braunrot, 80 cm	
" " superbum rubrum. Oktober. Goldlackfarben, 150 cm	*
" " Baronin Linden, bronze, große Blume, sehr edel, 120 cm	
" " gailiardifiorum, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm	
" " luteum, gelb, 80 cm	
" " Peregrina, tiefbraunrot, sehr schön	0,60
"Bigeiovii superbum. Goldgelbe Scheibenblüten mit dunkler Mitte. Straffer	0.60
Wuchs, 40 cm, Juli-August	0,60
"Hoopesi. Orangegelbe Scheibenblüten, in flachen Sträußen stehend, erscheinen	0.50
schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen häufig werden, 60 cm	
" nybridum Crimson Beauty, bronzeiarbig, kompakte Busche, Juni-Spatherbst " " Goidene Jugend, rein goldgelb, ähnlich der "Julisonne"	0,30
" " Moerheim Beauty, goldlackfarbig, Juni-Oktober, eine sehr schöne Neu-	0,70
	0.60
einführung	0,00
anhaltender Flor bis Herbst	0.60
" pumiium magnificum. Juli-Oktober. Niedrig, rein goldgelb, eine äußerst	,
dankbar blühende Sorte, 50 cm	0,40
Helianthus. Sonnenblume. ⊙×□B	
" moliis hybridus. Gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büschen	0,60
" multifiorus grandifiorus. Große, reichblühende Sonnenblume, bis 150 cm,	
bildet feste Büsche, ohne Ausläufer, ebenso nachstehende	0,60

	1 St.
Helianthus multiflorus fl. pl. Dichtgefüllte Form mit gelben dahlienähnlichen	16
Blumen. Vom Juli bis Oktober reichblühend, 100 cm	0,50
" " Meteor, innen kurze Blütenblättchen, dunkelgelb, 100 cm	0,50
" rigidus MIss Mellish, halbgefüllte gelbe Blüte	0,40
" salicifolius. Gelbe Blütenbüschel im September auf über 2 m hohen starken	
Stengeln mit langen schmalen Blättern besetzt	0,60
" sparsifolius, große gelbe Blüten im Herbst, (Winterschutz) 200 cm	0,70
Heliopsis. Sonnenauge. ⊙ × □ Juli-September. Äußerst haltbare Blüten, 70 cm.	
" scabra excelsa, orangegelb, gefüllt	0,60
" semlplena. Doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb, 100 cm	0,50
"zinniaeflora. Tiefgelbe halbgefüllte Blüten, den Zinnien sehr ähnlich	
" patula siehe Neuheiten	1,—
Helleborus. Christrose. ⊘ ⊃ ⊙ × Schöne Frühlingsblume.	
" abchasicus, tiefweinrote Blüten im März-April, 40 cm	
" foetidus, schöne Belaubung, Blüten grün mit rot	0,50
" hybridus. Weiße, rosa und rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten und	
Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm	
" " praecox (Lindner). Die weißen Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst	
" niger, weiße Christrose	0,80
" " maximus. Die großblumige weiße Christrose. Oft bereits zu Weihnachten blühend	.1.20
" " praecox, blüht mit weißen Blüten schon ab September, 40 cm	1.50
" viridis, grüne Christrose	
Hemerocallis. Japanische Taglilie. ⊙×□ Genügsame und schöne Pflanzen. "aurantiaca major. Juli-August. Orange, großblumig	0.60
" citrina. Juli-August. Hellgelbe, große Blume, 75 cm	
" flava. Juni-Juli. Wohlriechend, gelb, 60 cm	
Golden Bell siehe Neuheiten	1.—
" Golden Bell siehe Neuheiten	0,40







Hemerocallis Thunbergii

	1 St.
Hemerocallis hybrida Golden Dust, orange	0.50
" hybrida Apricot, Juni, orange, 50 cm	0.50
" " Aureole. Mai-Juni. Orange, außen bräunlich, 50 cm	0.40
"Kwanso fol. var., weißbunte Blätter, orange Blüten	0.60
" " fl. pl. August-Oktober. Orange, dicht gefüllt, bildet prachtvolle hohe Büsche	0.50
" Margaret Perry, orange, neu	0.80
"Mülleri. Juli-August. Gelbe Lilienblüten, ähnlich H. citrina, hervorragend schön	0.60
"Nilbio. Rotorange große Trichterblüten, im Juli-August	0.60
" Queen of May. Mai. Orangegelb, früh und sehr reichblühend	0.50
" Thunbergii, Juli, goldgelb	0.40
	,
Heracleum giganteum. Riesenbärenklaue. Solitär-Blatt- und Blütenpflanze. Große weiße Doldenblüten. ⊙ D □ Juni-Juli, 200 cm	0,70



Erigeron speciosus

Hesper's matronalis alba plena. Weißgefüllte wohlriechende Nachtviole ⊙ ⊃ × Levkojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großer Rispen, eine alte, sehr schöne Zierpflanze und feine Schnittblume, 60 cm	1
Heuchera. Purpurglöckchen. ⊙ > > B Juli-August. Zierliche feine Stauden von 40-60 cm Höhe. "alba, reinweiße "gracillima superba, sehr zierlich, rosa "hybrida Feuerregen, leuchtend rote Rispen, sehr fein "Frühlicht, zartrosa, früher Flor "Titania, lachsrosa, starkwüchsig	. 0,40 . 0,40 . 0,50 . 0,50
Hieracium. Habichtskraut ⊙ " villosum, gelbe schöne Alpine, 40 cm	. 0,40
" calycinum. Große, schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen übe immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm	. 0,40

	St.
incarvinga. Standengloxunc. (2) A	M
" Delavayi. Juni, rosa Gloxinienblüten, 50 cm	40
grandiflora, Mai, dunkelkarmin, hervorragend schön, 25 cm	40
" brevipes, Juni, karmin, 50 cm	50
" hybrida Bee's Pink, rosa, feine Neuheit	
"Nordchinesische prächtige Stauden mit völlig winterhartem, fleischig. Wurzelstock.	
Inula. Alant. O Juni-Juli, 50 cm.	
"glandulosa grandiflora, orangegelbe, große Strahlenblüten, prachtvoll 0,	50
Iris germanica. Schwertlilie. ⊙× Mai-Juli, 60100 cm.	
Nachstehende Auswahl enthält die schönsten älteren und neuesten Sorten. Viele in den Gärten verbreitete verdienen ihren Platz kaum noch. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert.	



Iris germanica

Mit Recht nennt man sie die Orchideen der nordischen Gärten. Die in den	
letzten Jahren gelungene Steigerung in bezug auf Mannigfaltigkeit in der	
Färbung, Größe und Reichblütigkeit ist erstaunlich und wenig bekannt.	
Aareshorst. Dunkeloliver Dom, tiefviolette Hängeblätter; die dunkelste von allen	
Aegir. Oben fast reinweiß, unten karminrot	0,50
Alfhem. Oben himmelblau, unten violett. Großblumig	
Asa. Cremegelb, Dom braunrot, extra groß und schön	0,60
atropurpurea, dunkelblau, früh, sehr schön	
Balder. Tiefdunkelpflaumfarbene Hängeblätter, gelboliver Dom. Neu	0,40
Bele. Oben hellila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit	
Bronzeschild. Gelb mit samtbraun, niedrig und sehr reichblühend, extra	0,50
Caprice, hell purpurlila	0,40
Eckesachs, zartblau mit dunkelviolett	
Empress of Indian. Hellblaue Blumen auf hohen Stielen	0,50
Eppo, fast weiß	0,50
Erek, lichtlila, rosa geadert	0,50
	letzten Jahren gelungene Steigerung in bezug auf Mannigfaltigkeit in der Färbung, Größe und Reichblütigkeit ist erstaunlich und wenig bekannt. Aareshorst. Dunkeloliver Dom, tiefviolette Hängeblätter; die dunkelste von allen Aegir. Oben fast reinweiß, unten karminrot. Alfhem. Oben himmelblau, unten violett. Großblumig. Asa. Cremegelb, Dom braunrot, extra groß und schön. atropurpurea, dunkelblau, früh, sehr schön. Balder. Tiefdunkelpflaumfarbene Hängeblätter, gelboliver Dom. Neu. Bele. Oben hellila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit. Bronzeschild. Gelb mit samtbraun, niedrig und sehr reichblühend, extra. Caprice, hell purpurlila. Eckesachs, zartblau mit dunkelviolett. Empress of Indian. Hellblaue Blumen auf hohen Stielen. Eppo, fast weiß.

» i	s germanica	1 St.
	Fiammenschwert. Oben leuchtend gelb, unten tiefbraun, großblumig, extra.	
17	Foikwang. Weinrote Hängeblätter, rosa Dom	0,0
17	Forsete. Dunkelblau, großblumig und reichblühend	0.5
"	Fiorentina, weiß, groß, sehr früh	0.0
99	Gandvik. Veilchenblau mit Lavendelblau, sehr fein	0.5
99	Goidviieß. Rotbraune Hängeblätter, gelb gerändert, Dom klargoldgelb	0.5
**	Havamai. Violettblau mit cremefarben, extra großblumig und schön	0.5
19	Her Majesty, rosa	0.4
79	Iduna. Dom hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet	0.6
,	Iriskönig, gelb, unten dunkelbraun	0.7
,	iwein, hellila mit purpur	0.5
,	Kanaria, einfarbig goldgelb, sehr schön	0.5
,	Karputh. Dunkelblau, extra großblumig	0.5
	Lenzschnee. Grundton weiß, unten lichtblau geadert	0.8
	Lohengrin, rosa	0.4
	Loreiey, gelb und blau, gelbgerandet	0.5
•	Mad. Chereau, weiß, blaugesäumt	0,4
•	Maori King, goldgelb mit dunkelbraun	0.5
,	Monsignor, veilchenblau	0.4
,	Mrs. Reuthe. Weiß, zartlila gesäumt	0,5
•	Mrs. Alian Gray, zartrosa	0,4
,	Mrs. Neubronner, goldgelb, niedrig	0,4
,	Norraena. Dom lavendel, unten dunkelviolett mit weißem Rand	1,2
	Odenvogel. Gelbgerandete purpurviolette untere und zitronengelbe obere Blätter	
,	pailida foi. varieg. Lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige Erscheinung	
	Pfauenfeder. Dom hellgelb, Hängeblätter violettblau mit gelbem Rand. Wächst	1,-
ילי	nur 40 cm hoch	
	Poiiux, hellblau, reichblühend	0,4
•	Prinzeß Viktoria Luise. Hellgelb, unten blau, gelbgerandet, große Blume	0,4
,	Rheinfeis. Zartblau, fast weiß	1
7	Rheingauperie. Zartrosa, großblumig	0.7
7	Rheinnixe, oben weiß, unten tiefblau	0.4
,	Rheinsage, cremegolden mit lila Hauch	1.5
	Rheintochter, oben weiß, unten blau	1.5
,	Rhelntraube, unten tiefblau, ohen hellblau	0.4
,	Rota. Karminrot, nicdrig und frühblühend	0.5
,	Riese von Cönnern, hellblau, großblumig	0,4
,	Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamtviolett mit weißer Aderung	0,4
,,	Thorsten. Oben lavendel, unten dunkelblau, hohe späte	0,4
,	Vingoif. Unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu!	0,4
	schöne Sorten Iris germanica nach meiner Wahl	
" " " 10 20	Rota. Karminrot, nicdrig und frühblühend	Aderung Neu!
	Niedrige Iris (Schwertlilien)	
	im April und Mai blühend, 20—30 cm	
	in April und Mai blunche, 20-30 cm	
	s pumila atroviolacea, violett, zierlich, sehr früh	

Die meisten Staudenarten können viele Jahre an Ihrem Standort

·	
Verschiedene Iris-Spezies	1 St.
Iris graminea, Pflaumen-Iris, dunkelblau. Juni, stark duftend, 30 cm	-
"Kaempferi. Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem	
Bau und großem Durchmesser, welche später als bei anderen Iris, im Juli bis August erscheinen. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Sorten	0,80
Mischung vieler Varietäten	
" ochroleuca gigantea alba. Große weiße Blumen im Juli, nachdem die mei-	,
sten anderen Sorten verblüht sind, sehr dekorativ und eigenartig, 100 cm, orientalis, Juni, dunkelblau, 50 cm	
" Snow Oueen, reinweiß	0,40



Leucanthemum maximum Phänomen

Nachstehende Iris-Arten gedeihen auch gut im Sumpf.

Iris Pseudo-Acorus, Juli, gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm	
" sibirica, Juli, blau, 80 cm 0	,40
" Emperor, tiefviolette große Blumen 0	.50
" " Limberor, delivioletto Siono Bianton del	,00
" alba, reinweiß 0	,40
" " Perry's biue. Hellblaue Blumen 0	
" " superba, dunkelblau, spät 0),50
Kirengeshoma palmata. D @ Japanische Gelbglocke. Zart hellgelbe, wachs-	
artige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September 1	,50
Lavandula vera. B. Der echte aromatische Lavendel mit hübschen dunkel-	
blauen Blütenähren im Juli, 40 cm),40
Leucanthemum maximum (Chrysanthemum Leucanthemum). $\odot \times$ Große	
weiße Pyrenäen-Riesenmarguerite. Juni-August.	
"Esther Read. Vollständig gefüllt, siehe Neuheiten	,—
"Gruppenstolz. Niedrige Form, 50 cm groß, reinweiß),50
A .	

1	St.
	M
Leucanthemum Ophelia, gelblich aufblühend, später weiß. Sehr fein, 60 cm (0.50
" Phaenomen (Lindner). Sehr große, ziemlich früh erscheinende Blumen. Vorzüg-	
liche Tracht der Pflanze, Blütenstiele legen sich bei Regen nicht um	0,40
" maximum semiplenum, doppelte Reihe Blumenblätter (0,40
" Non plus ultra (Lindner). Riesenblumen von edler Form (0,60
" Matador, mittelgroß, früh, 50 cm (0,50
" uliginosum. Hohe Spätherbstmarguerite mit weißen Blumen, sehr schön (0,50





Liatris spicata

Papaver orientale

Liatris. Prachtscharte. ⊙ × B Juli-September. 50—70 cm. Liatris blüht in langen Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden.	
" caililepis, violettrot " scariosa, purpur " spicata, purpurrot	0,50
Ligularia macrophylla. ⊙ ☐ Juli. Dicke goldgelbe Blütenkolben, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 120 cm	
Lilium candidum. Do Bekannte weiße Madonnen-Lilie, Juni-Juli	0,60 1,75 0,60 0,50 1,20 0,50 0,80

	1 St.
Lilium tlgrinum. Tigerlilie. Rot mit schwarzen Punkten. Juli-August, 75 cm "tigrinum fl. pl., desgleichen mit gefüllten Blüten	0,40 0,40 0,60
Linum campanulatum. Lein. O B Goldgelber niedriger Sommerblüher	0,50
" perenne. Blauer Stauden-Lein, prächtig	0,30
Lobelia coerulea. Staudenlobelie, OD Blaue Blüten in Ähren August. 50 cm	
Lupinus polyphyllus. Lupine $\odot \times$ Mai-Juli, Stammart, blau, 80 cm	•
" polyphyllus albus, reinweiß	,
" " Schokoladensoldat, violett mit gelb, sehr apart	
" Fanfare (Lindner), dunkelrot, Neuheit	1,50
" Goldcrest, orange	*
" Pink Pearl, dunkelrosa	
" " roseus, rosa	
" Prachtmischung in vielen feinen Farben	0.40
Lychnis. Lichtnelken. OD Juni-Juli.	
" chalcedonica. Brennende Liebe. Glühend zinnoberrot, Juni-Juli, 80 cm " " fl. pleno, rot gefüllt, blüht sehr anhaltend vom Juni—August und wird nur	0,40
ca. 60 cm hoch	0,80
" " fl. albo pleno, reinweiß, dicht gefüllt	0,60
" dioica rubra plena, rote gefüllte, Juni-Juli, 40 cm	0,50
" viscarla splendens pl. Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Brillante Schmuck- und Schnittstaude, Mai-Juni, 30 cm	0,40
Lysimachia. Felberich. ODXB	0.46
" clethroides. Weiße nickende Blütenähren, Juli-August, 60 cm	
" japonica. Gelbe Blütenbüschel, Juli-August, 60 cm	0,30







Polemonium Richardsoni

	1 St.
Lythrum. Weiderich. ODXB Juli-September, 80 cm.	M
" salicaria rosea superba. Rote Rispen. Großer Gartenweiderich	
" virgatum Rose Queen, rosa, schmale Rispen	0,50
	- (-
Macleya cordata. Weißblühende, große, schöne Dekorationsstaude	
" cordata Koraiienfeder, neue, rosafarbige	
Malva moschata. Pappel-Malve. Rosa, Sommer, reichblühend, 60 cm	0,30
" " aiba, rcinweiß	0,40
Megasea siehe Bergenia.	
Mentha rotundifoila foi. var. Melissen-Art mit weißbunten Blättern und Zitronen-	
geruch, 40 cm	0,30
Mertensia paniculata, hellblaue Blütenbüsche im Juni	0.50
" virginica. Blaue seltene und schöne Frühlingsblume, 40 cm	-
Meum athamanticum. Bärwurz. OD Zierliches Laub und weiße Doldenblüten,	•
aromatisch, Juni, 25 cm	0.50
Monarda dldyma. Virginische Melisse. ⊙>×B Juli-September, 70—80 cm.	0,00
"didyma Cambridge Scariet, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten. Be-	
laubung angenehm duftend. Schöne reichblühende Pflanze	0.40
" hybrida vioiacea superba, dunkelviolett	
Mulgedium Bourgaei. $\odot \square$ B Zahlreiche blaue Blüten an fast $1^{1/2}$ Meter hohen	0,00
Stengeln im Juli-August	0.70
Nepeta grandsflora A. Chaudron. Blaue Blüten, aromatisch, Sommer, 50 cm	0,50
" hybr. Six Hilis Giant. Buschige ca. 25 cm hohe Pflanze, blaue Blüten den	
Sommer hindurch	0,50
Oenothera. Nachtkerze. ⊙	
" Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, Juli-August, 50 cm	0,40
" iinearls, gelbe, kleinere Blüten	0,50
" missouriensis, große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst an-	0.40
haltend blühende, prächtige, harte Staude, Juni-September, 20 cm	
" speciosa vera, reinweiße Blüten den ganzen Sommer hijndurch, 50 cm	
Orobus vernus. Walderbse. Do Violette hübsche Frühlngsbl. April-Mai, 30 cm	
Paeonia chinensis. Wohlriechende chinesische Pfingstrose. ⊙ X ☐ Juni-Juli,	
70—100 cm. Die unvergleichliche Schönheit der Päonien stellt sie mit an die Spitze der winterfesten Gartenpflanzen. Die Größe und Farbenpracht ihrer	
herrlichen Blüten wird kaum von einer anderen Pflanzengattung erreicht.	
Päonien lieben guten Boden und freie Lage. Pflanzung vorzugsweise im Herbst	
oder zeiligsten Frunianr.	
oder zeitigsten Frühjahr Avalanche, reinweiß, sehr groß	
" Avalanche, reinweiß, sehr groß	1,50
	1,50 2,—
"Avalanche, reinweiß, sehr groß "Biebrich. zart fleischfarhen "Canari, Schalc weiß, innen gelb "Dr. Bretonneau, rosa	1,50 2,— 1,20 1,—
"Avalanche, reinweiß, sehr groß "Biebrich. zart fleischfarhen "Canari, Schalc weiß, innen gelb "Dr. Bretonneau, rosa "Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50
"Avalanche, reinweiß, sehr groß "Biebrich. zart fleischfarhen "Canari, Schalc weiß, innen gelb "Dr. Bretonneau, rosa "Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb "Edulis superba, rosa, früh	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,—
"Avalanche, reinweiß, sehr groß "Biebrich. zart fleischfarhen "Canari, Schalc weiß, innen gelb "Dr. Bretonneau, rosa "Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb "Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,— 1,20
"Avalanche, reinweiß, sehr groß "Biebrich. zart fleischfarhen "Canari, Schalc weiß, innen gelb "Dr. Bretonneau, rosa "Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb "Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa "Felix Crousse, feuerrot	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,— 1,20 1,20
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxima, weiß	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,— 1,20 1,20
"Avalanche, reinweiß, sehr groß "Biebrich. zart fleischfarhen "Canari, Schalc weiß, innen gelb "Dr. Bretonneau, rosa "Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb "Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa "Felix Crousse, feuerrot "Festlva maxima, weiß "Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,— 1,20 1,20 1,20
"Avalanche, reinweiß, sehr groß "Biebrich. zart fleischfarhen "Canari, Schalc weiß, innen gelb "Dr. Bretonneau, rosa "Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb "Edulis superba, rosa, früh "Eugen Verdier, lachsrosa "Felix Crousse, feuerrot "Festlva maxima, weiß "Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt "Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,20 1,50
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfieid, dunkelweinrot	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfleid, dunkelweinrot Königin Wilheimime, rosa mit Lachs	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,50 1,50 2,—
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfieid, dunkelweinrot Königin Wilheimime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea pienissima, rahmgelb, dicht gefüllt	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,20 1,50 1,50 2,— 1,50 1,50
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfleid, dunkelweinrot Königin Wilheimime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea pienissima, rahmgelb, dicht gefüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxlma, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfieid, dunkelweinrot Königin Wilheimime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea pienissima, rahmgelb, dicht gefüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa Mad. de Verneville, weiß, rot gefleckt	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,20
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxima, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfleid, dunkelweinrot Königin Wilheimime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea pienissima, rahmgelb, dicht gcfüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa Mad. de Verneville, wciß, rot gefleckt Marle Lemoine, elfenbeinweiß	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,50
Avalanche, reinweiß, sehr groß Biebrich. zart fleischfarhen Canari, Schalc weiß, innen gelb Dr. Bretonneau, rosa Duchess de Nemours, Schale weiß, innen hellgelb Edulis superba, rosa, früh Eugen Verdier, lachsrosa Felix Crousse, feuerrot Festlva maxlma, weiß Germaine Bigot, lilarosa, rot gefleckt Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarbig mit Gelb Karl Rosenfieid, dunkelweinrot Königin Wilheimime, rosa mit Lachs Lady Alex. Duff, rosa, sehr groß Lutea pienissima, rahmgelb, dicht gefüllt Mad. Ch. Lévêque, zartrosa Mad. de Verneville, weiß, rot gefleckt	1,50 2,— 1,20 1,— 1,50 1,20 1,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,20 1,50 1,20 1,50

		1 St.
Pa	aeonia chinensis Philomèle, rosa, gelbe Mitte	1.—
**	Solfatare, schwefelgelb	1,50
	Triomphe de Lille, silberrosa	
2.5	Ville de Nancy, dunkelweinrot	
+9	Wiesbaden, fleischfarbig, reichblühend	2,
	Einfach blühende:	
2.2	Ciothos, karminrosa	-
	Hoibein, seidenrosa	
10	Ludwig Richter, pfirsichfarben	0,80
	Murilio, fleischfarben	
	Rembrandt, blutrot	
19	Whitley major, reinweiß, sehr groß	1,50



Paeonia chinensis


Verschiedene Päonien-Arten

Diese blühen bedeutend früher als vorstehende und sind schon deshalb empfehlenswert.

Pa	aeonia anomala, purpurrosa, einfach	ī,—
+7	arborea, strauchartig wachsende in verschiedenen Farben	3,—
	corailina, karminrote große Blume, 60 cm	
	iaciniata, karmin, früh, sehr schön	-
19	iutea, rein goldgelb, selten (spätblühend)	2,50
	officinalis fl. pi. Bekannte und weitverbreitete dunkelrote Pfingstrose, 80 cm	
	"aiba piena, weiß, selten	
27	" carminea piena, karminpurpur, selten	1,—
	" rosea piena, hellrosa	
93	tenuifolia, purpurrot, einfach, 50 cm	1,—
77	"fl. pi. Leuchtend rote große Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im	
	Mai-Juni, sehr edel	
7.7	"rosea, hellrosa, einfach, früh	0,80

	St.
Papaver nudicaule. ⊙×B Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange	ℳ 0.20
" orlentale. Türkischer Riesenmohn. ⊙×□B Mai-Juli. In den neuen, feinen Varietäten von größtem Effekt. Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt	J, UO
Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, 60—120 cm.	0.60
" orlentale Gollath, scharlach	
" " Mahony, dunkelbraunrot	-
" May Queen. Hellzinnoberrote, schon im Mai erscheinende gefüllte Blumen,	,
niedrig C),5 0
" " Orangekönig, fast gelb 0	
" " Oriental King, dunkelscharlach	
" " Peter Pan, scharlach, niedrig, nur ca. 40 cm	
Dorry's White weiß mit schwarzen Elecken	
Poiend (Lindner) Scharlach flache große machtvolle Blüte	,
" " Rotkäppchen (Lindner). Hellzinnober, sehr niedrig, 40 cm),50
, Royai Scariet, dunkelscharlach	
"Silver Queen. Zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter, 60 cm 0	
" Sturmfackel, zinnober, niedrig, trägt sich vorzüglich straff. Neu! 0 " Wunderkind (Lindner). Riesenblüten von wundervoller Form, Blütenhlätter stark gewellt, mit großen schwarzen Flecken. Der großblumigste und einer der allerschönsten Riesenmohne 0	
" "Württembergia, dunkelrot, sehr großblumig und schön 0	
Peltiphyllum peltatum (Syn. Saxlfraga peltata). ⊙ D□ Mai. Große, schildförmige Blätter, rosa Blütenstände, 50 cm),60
Pentastemon. Bartfaden ⊙ □ B " giaber. Leuchtend blau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Mai-Juni, 25 cm 0 " hybr. Andenken an Hahn, karminrote Glocken),50),60),40
Phlomis Russeliana. Juli-August. Gelber, schöner und eigenartiger Lippen-blütler mit quirlständigen Blüten, hochdekorativ, 70 cm),50
Phlox paniculata (Flammenblume)	. 50
Phlox Adolf Adorno. Leuchtend orange mit dunklem Auge. Aida, dunkelkarmesin mit purp. Auge, kompakt, neu. Alpenglühen, leuchtend rot, spät. Baron van Dedem, glühend orange. Border Gem, tiefdunkelviolett. Carmen, karmin, große breite Dolden, niedrig. Daily Sketch, lachsrosa mit Auge, sehr großblumig, neu! Dr. Vogei, dunkellila mit Auge. Elisabeth Campbell, rosa. Erntefeuer, lachsorange, spät, neu! Evangeline, feines Rosa. Frau A. Buchner, weiß. Frau Alfred v. Mauthner, lachsorange, karmin Auge. Sehr feine Neuheit. Freifräulein v. Laßberg, weiß. General van Heutsz, lachsrot, helle Mitte.),70),50),40),50),40),50),80),50),40),50

	- C-4
	⊢St. .#
Phlox Georg Olbrich. Dunkelrosa mit weißer Mitte	
" Georg Stipp, lachsrosa, dunkles Auge (
" Gustav Lind. Glühendes Rot, niedriger Wuchs (0,50
" Graf Zeppelln, weiß mit lebhaft rotem Auge (0,50
" Hauptmann Köhl. Dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig (
	0,40
"Kapitän König, lachsrosa, karmin Auge (
" Le Mahdi, blau (
" Leo Schlageter. Scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte (0.50



Phlox paniculata

Ph	lox Mandelduft. Blüht schon ab Ende Juli in dichten Sträußen, rein rosa.	
	Niedrig und kompakt	
17	Morgenrot. Dunkelkarminrot	0,50
.,	Nordlicht, karminrosa, dunkles Auge	0,50
• •	Paul Hoffmann. Karminrot, mit dunkler Mitte, dunkle Belaubung	0,50
77	Prof. Went, dunkelviolettpurpur, seltene Färbung	0,50
11	Rosenkavalier, zartrosa, dunkles Auge	0,50
19	Saladin, leuchtend rot	0,50
**	Salome, feurigrot	0,60
11	Septemberschnee, späte weiße	0,60
11	Smiles, lilarosa Blumen, große schöne Dolde	0,40
12	Spätrot, lachsorange, spät	0,60
	Wanadls, lila mit karmin Auge	
17	William Ramsay, tiefdunkelviolett	0,50
+1	W. Kesselring, violett, mit weißem Auge, niedrig	0,40
77	Wiking, lachsrosa, spät	0,50
71	Württembergia. Leuchtend karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig,	
	niedriger Wuchs, frühe Blüte	0,40

Phlox (Fortsetzung)	1 St M
10 Phiox paniculata in 10 schönen Sorten meiner Wahl	
die wichtigsten Farben enthaltend M 4,—	
100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahi M 36,-	
" suffruticosa Snowdon. Juli-August. Reinweiß, frühblühend, 60 cm	0,40
" Amanda, hellblau, dunkles Auge, 50 cm " Hanna, purpurrosa " Inge, reinrosa " Luise, hellila, mit dunkler Mitte " Sophie, reinweiß " canadensis. April-Mai. Blau, früh, einer der schönsten Frühlingsphloxe, 25 cm	0,50 0,60 0,50 0,50
Phygelius capensis. ⊙×B Leuchtend rote Blumen, Sommer bis Spätherhst erscheinend, 60 cm	
Physostegia. Drachenkopf. ⊙×B Juli-September.	
" virginiana, rosa Schnittblume, 80 cm	·
" Vivid, dichte dunkelrosa Rispen von Röhrenblüten, straffer Wuchs. Neu!	0,40
Physalis Bunyardi. Lampionpflanze. ⊙>× Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. 10 Keime	
Platycodon siehe Wahlenbergia	
Podophyllum Emodi majus. Fußblatt 🚳 🕽 interessante schöne Pflanze mit braunmarmorierten Blättern, rosa Blüten und dicken roten Früchten, 50 cm., peitatum, ähnlich vorstehender	
Polemonium. Jakobsleiter. ⊙B Mai-Juni, 80 cm. Schön gefiederte Belaubung. "coeruieum Primadonna (Lindner). Zart blau, kompakter Wuchs, 60 cm, Juni "Richardsoni superbum (Lindner). Blau, frühblühende niedrige Form, eine prächtige Frühlingsblume, April-Mai, Nachflor Juli-Sept., 40 cm	·
Polygonatum. Siegelwurzel. Vielblumige Maiblume @ > Mai-Juni.	
" giganteum. Großform, 80 cm	-
Polygonum. Knöterich. ⊙×□ " amplexicaule atropurpureum. Rote kleine Blütenrispen. Juli-August, 60 cm	
"Bistorta superbum, lachsrosa Rispen im Juni. 40 cm	0,40 0,50
Potentilla. Fingerkraut. Juni-Juli.	
" atrosanguinea (Gibson Scariet), dunkelrote Blüten und silbrige Blätter. 40 cm " hybrida fi. pieno, feinste großblumige Sorten, blutrot, orange, gelb, sehr	
schön. 50 cm	0,40
Poterium obtusum. Wiesenknopf. ⊙ D□ Juli-August. Dunkelrosa Blütenschwänze, eigenartig und schön. 75 cm	0,50
Primula siehe Abteilung niedrige Stauden und Alpenpflanzen.	
O Total Control of the Control of th	

Pyrethrum (Bunte Margaretenblume).

⊙×Mai-Juni. Eine höchst wertvolle, schöne Staudengattung. Besonders als Schnittblume sehr wichtig, 60 cm.

Einfach blühende Sorten:	1 St.
Pyrethrum hybridum Dr. Bosch, lachsrosa, neue feine Färbung	1,-
" Agnes Mary Kelway, dunkelrosa	0,60
" Elleen May Robinson, rosa, sehr langstielig	0,60
" Hamlet, purpurrosa	0,60
" James Kelway, feurig dunkelblutrot	0,60
" Langport Beauty, leuchtend rot	1,—
" Mrs. Alfrey. Tiefkarmin, sehr großblumig und früher als J. Kelway.	0,60
" Mrs. James Leake, rosa	0,80
" Tucan, karminrosa, sehr früh	







Pyrethrum hybr., gefüllt

Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

	ähneln den Chrysanthemum. Feines Farbenspiel	
Py	rethrum hybridum album plenum, frühe weiße	0,50
1)	Aphrodite, reinweiß	0,50
77	Deutsche Kalserin (Lindner). Lachsrosa, extra großblumig, edler Bau. Eine	
	unvergleichliche Schönheit	1,—
12	Dora, lachsrosa, sehr hübsch	0,50
"	Haage & Schmldt, dunkelkarmin	0,60
13	La Vestale, zartrosa, fast weiß	0,50
"	Lord Roseberry, dunkelkarmin	0,80
19	Mad. Munier, zartrosa, große Blume	0,50
12	Mont blanc, weiß, sehr großblumig	0,60
"	Oldenburg, tiefrosa, große, volle Blume und feste Blütenstiele	0,60

	1 St.
Pyrethrum Mons Barral, purpurkarmesin	0,60 0,60
Regulus, lilarosa	0,60
acer fl. pl., Goldknöpfchen, 50 cm	0,50 0,30 0,40
Rodgersia. Blattspiere. D Juni-Juli. 70 cm. Schöne und sehr besondere edle Halbschattenstauden für feuchte Plätze. . aescullfolia, Kastanienblätter . pinnata spec. Chlna, rosa Blüten . sambucifolia, Holunderblätter, weiße Blüten . tabularis. Runde, schildförmige Blätter, weiße Blüten	0,80 0,80 0,80
Rudbeckia. Sonnenhut. ⊙×□B lacinlata Goldball, August-September, gelbgefüllt, bis 200 cm	
nitlda Herbstsonne. September-Oktober. Gelbe, große, späte, hohe, dekorative Pflanze, bis 200 cm	0,50
schönsten Stauden für August-September, 100 cm Lindners Ideal. Reinrosa extra großhlumig, mit breiten, völlig horizontal und dichtstehenden Blumenblättern, 100 cm Sllberstern, neue weißblühende The King, purpur, großblumig, hochwachsend	2,50 2,— 1,20
subtomentosa, August-September, orangegelb, wohlriechendes Laub Ruscus aculeatus. ⊚ Starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart	1,50
Salvia. Salbei. ⊙□B nemorosa superba. Dunkelblaue Rispen über ca. 80 cm hohen Büschen, langanhaltender Sommerflor, wird sehr stark von Bienen beflogen pratensls, Juni-Juli, dunkelblau, 50 cm	0,30
Scabiosa caucasica. Kaukasus-Knopfblume. ⊙×B Juni-August. Schalenförmige, edelgeformte Blüten, blühen sehr reich und anhaltend, zuweilen bis zum November. Blumen ertragen leichte Fröste, 50—80 cm	0,50 1,50 0,60 0,60 0,60 0,80
Sedum. Japanische Fetthenne. ⊙B September-Oktober. rhodlola (Kirllowll). Rote Blüten, Juni-Juli, sehr eigenartig spectablle. Rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Sticleu " Carmen (Lindner). Dunkelrot	0,40

Se	enecio. Kreuzkraut. OD B Juli-August. Lieben feuchten Stand.	1 St.
27	Cllvorum Othello. Braunrote schöne Belaubung, orange Scheibenblüten	0,70
22	" Orange Queen, tief orangegelbe	0,60
27	Grayl. Blätter silbrig, gelb, Juli, 50 cm, für trockene Plätze, Strauch	0,50
99	Hessei, siehe Neuheiten	1,20
72	Veitchlanus. Gelbe lange Rispen, große runde Blätter	0,70
77	Wilsonianus. Ähnlich voriger, beide dekorative chinesische Arten, bis 150 cm	0,70
	dalcea hybrida Sussex Beauty. ⊙ Juli-August. 60 cm. Kleine rote Malven- blüten in Rispen	0,60



Rudbeckia speciosa als Kübelpflanze

Solidago. Goldrute. ⊙ × □ B August-September. Bekannte schöne Herbststauden mit graziösen gelben Blütenständen. Die letzten Jahre brachten empfehlenswerte Neueinführungen.	
" elliptica, August-September, 50 cm	10
" Frühgold, frühblühend	Ю
" Goldstrahl (Lindner). August-September. Breite, flache Blütenstände, mittelhoher kompakter Wuchs, prächtiges Goldgelb, 60—80 cm	50
"hybrida Goldelfe. Reichverzweigte, leicht gebogene gelbe Blütenrispen 0,5 "Goldschleier, sehr zierlich 0,5 "Mimosa, reichverzweigte, hohe 0,5 "Perkeo, nur 60 cm hohe 0,5 "Sonnenschein, große Rispen 0,5 "Spätgold, nicht höher als Perkeo, aber später blühend 0,5	50 50 50 50
"Shortl. September-Oktober. Hohe, dekorative; späte, vorzüglich, 150 cm 0,4 "virgaurea nana, nur fußhoch 0,4	10

Spiraea. Spierstaude. ⊙ > ☐ Juni-Juli. Die Spierstauden zieren durch ihre federartigen Blüten und schönen Blätter. "Aruncus, prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude	0,50 0,80
gigantea, weiße riesige, bis 2 m hoch, Juli, sehr dekorativ palmata eiegans, rosa Ulmaria foi. var., gelbbunte schöne Blätter, weiße Blüten, 60 cm, Juli fi. pi., dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnittstaude, Juli, 80 cm venusta magnifica, dunkelrosa, Juli, 100 cm	0,60 0,50 0,40
Stachys lanata. Ziest. ⊙B Juli. Weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm	0,30
Statice. Strandschleierkraut. ⊙×B Juli-August. " auriculaefolia. Weiße dichte Blütenstände, nur 25 cm hoch " Incana. Zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen, Juli-August, 40 cm iatifolia. Blau, bildet große kugelförmige Blütenstände, August, 50 cm	0,30
Stylophorum diphyilum. D Gelbe hübsche Halbschattenstaude, Mai-Juni, 40 cm	0,60
Symphytum asperrlmum fol. var. ⊙ j Juli. Weißgerandete Blätter, blaue Blüten	
Telekia siehe Buphthalmum.	
Thalictrum. Wiesenraute. ⊙ >>> B Juni-Juli. " adiantifollum, Adiantum ähnliche blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm " aquileglfolium, rote Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm	
"dlpterocarpum. Rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung. Juli-August. 100 cm	0,50 0,50
Thermopsis fabacea. Fuchsbohne. ⊙ Mai-Juni. Goldgelbe Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm	0,50
Tradescantia. Dreimasterblume. ⊙ D Mai-August, 40 cm. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen.	
"I. C. Weguelln, hellblau, sehr reichlich. Neu! "virginica, blau "alba major, weiß "Leonore, dunkelblau, hervorragend schön "Purewell Giant, große hellviolette. Neu! "rubra plena, dunkelrot gefüllt	0,40 0,40 0,50 0,60
Tricyrtis macropoda. >⊙ Braunrot, eigenartige, interessante Japanerin, 30 cm, September	
Trillium grandlflorum. Dreiblatt. ② > Weiße, prächtige und interessante Frühlingsblume, Mai, 30 cm	0,70
Tritoma (Kniphofia). Raketenblume, Fackellilie. ⊙×□ Hervorragend dekorative Pflanze nmit dichten langen Blütenständen. 80—120 cm.	
"Tucki, gelbrot, völlig winterhart, Juni "corallina, orange, schmale Blätter, sehr hübsch "hybrida Expreß, leuchtend orange, Juli-August "uvarla grandiflora. Orangerote, späte, hohe. Winterschutz	0,50 0,50

	I St.
Trollius. Trollblume. ⊙ > April-Juni. Ranunkelähnliche Blüten in leuchtenden	M.
Farben. Liebt feuchten Boden. 40-70 cm. Mai-Juni.	
" europaeus, gelb	0,40
superbus, großblumig, gelb	0,60
" " hybridus Earliest of All, hellorange, sehr früh und dankbar	0,60
" " Goldquelle, orangegelb, spät	0,70
Goliath, orange, groß und hoch	0,60
" Empire Day, hellorange	0,70
" ., Lichtball, orangegelbe Blume	0,70
" ., Orangekönig, hellorange, volle Blume	0,80
" " Yellow Prince, reingelb, niedrig	0,70
" Ledebouri, orange, lang herausstehende Honigblätter, eigenartige spätblühende	0,70
" pumilus, goldgelb, chinesische Zwergform, 20 cm	0,70





Trollius hybridus

Valeriana coccinea

Valeriana coccinea (Centranthus), leuchtend rote, sehr schön und reichblühend,	
Sommer, 60 cm	
"alba, reinweiß	0,40
Veratrum album. ⊙D□ Weißer Germer. Juli, 80 cm	0,80
" californicum, bis 2 m hohe Art, weiß, Neueinführung	2,50
"nigrum. Schwarzer Germer. Bis 1,50 m hoch. Im Juli rotbraune Blüten.	
Belaubung gefaltet wie Palmblätter, eigenartig, hochdekorativ	1,20
Verbascum. Königskerze. ⊙ □ B Mai-Juli.	
" phoeniceum, viele Farben gemischt, blau, lila, rosa, weiß und anderc. 50 cm	0,30
" densiflorum, orangegelb, Juli-August, 100 cm	0,50
" hybridum Cotswold Queen. Bronzefarbige Blumen im Juni-August, sehr apart	0,60
" vernale (nigrum). Hohe, riesige Blütenpyramiden über breiter Blattrosette,	
gelb mit roter Mitte	0,60
"Wiedemannianum, dunkelviolette Kerzen	0,40
Veronica. Ehrenpreis. ⊙×	
" amethystina Perle (Lindner). Dunkelblaue Blütenrispen, dichter Wuchs,	
50 cm, Juni	0,40

Managina antiquette fot see suciOhumia Distance monthing Distancia Dia	1 St.
Veronica gentianoides foi. var., weißbunfe Blätter, zartblaue Blüten in Ris-	
pen, Mai bis Juni, 30 cm	,
"Hendersoni, dunkelblau, sehr großblumige japanische, August-September, 50 em	0,60
"incana, dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne	
Erscheinung. Juli, 30 em	_
" " rosea, wie vorstehende, aber mit rosa Blüten, neu	1,
" spicata Erika, rosa, Juli-August, 40 em	0.40
Wahlenbergia (Platycodon). Japanische Glockenblume. ⊙ × Juli-August, 50 em.	ž.
" grandifiora Mariesi, dunkelblaue große Glocken, Juli-August, 50 cm	0.50
" " aiba, weiß	
Yucca filamentosa. O limmergrüne, völlig winterharte und wintergrüne	
nordamerikanische Palmlilie. Große, über meterhohe pyramidale Blütenschäfte mit	
weißen hängenden Blumen im Juli. Anspruehslos in der Pflege und an den Boden	1,
"hybrida eiegantissima (Lindner), steife, nicht überhäng. schmalere Blätter 1,50	
" hybrida iongifolia (Lindner), sehr lange steife sehmale Blätter, Blüten weiß,	- ,
außen bräunlich, etwas später als andere Arten blühend	A
auben brainmen, etwas spater als andere Arten billitend	***

Schöne Staudensortimente meiner Wahl, mittelhohe und hohe Sorten in 3 Wertstufen

Aus vorstehendem sorgfältig zusammengestellt, sind sie Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen oder kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsehe, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluß einiger Sorten, kann berücksichtigt werden.

12	Stück	in	12	schönen	Sorten	M	4,	, H	5,	\mathcal{M}	6,—
25	99	11	25	**	**	**	8,	**	10,—	99	12,—
- 50	**	29	50	,,	,,	99	15,—	**	20,—	**	25,—
100	< y	49	100	**	**	**	30,—	5 9	40,	**	50,
100	**	"	25	**	"	9.9	27,50	**	37,50	,,	47,50

Sortimente niedrig bleibender Stauden. Alpen- und Felsenpflanzen, siehe Seite 47

Ziergräser

Um den Garten recht abwechstungsreich auszustatten, empfiehlt es sich, auch einige schöne Ziergräser zu pflanzen. 1 St. Arrhenatherum buibosum foi. var. O Weißbunte Blätter. 30 cm 0,40 Arundo donax. Riesenrohr. Sehr dekorativ, bis 3 m, keine Sumpfpflanze 1,50-3,-Avena candida. Blaugrün, bildet feste Büsche von ca. 60 cm Höhe eines der sehönsten Gräser " nitida. Hoher eehter Bambus, sehr winterhart, dekorativ........... 1,50 bis 3,— Carex Buchananii, rotbraune Blätter, schr eigenartig, selten, 50 cm 0,50 Elymus giaucus. Strandhafer mit blaugrünen Blättern, 100 em 0,40 Eulalia (Miscanthus) japonica. E. wachsen in prachtvoller Form 1-1,50 m hoch und sind hochdekorativ. " zebrina, quergestreift, eine sehr auffallende Art, gebogenc Blätter 0,80 " stricta, desgleichen mit aufrechtstehenden Blättern und nur 1 m hoch 0,80 Festuca-Arten siehe Alpenpflanzen Glyceria spectabilis foi. varieg., lebhaft buntlauhig, 60 em, auch für Sumpf. 0,40 Molinia coerulea variegata, schön buntblättriges niedriges Gras 0,40 Phalaris arundinacea picta. Bandgras, weiß und rotbunt gestreift, 60 cm ... 0,40

Wasserpflanzen	1 St.
Acorus Calamus, Kalmus	0,50
Alisma Plantago, großer Froschlöffel	0,40
Butomus umbeliatus, große rote Dolden, sehr schön	0,40
Calla palustris, Wassercalia	
Hippuris vuigaris, Tannenwedel	0,40
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiß	0,30
ris Pseudo-Acorus, gelhe Wasserschwertlilie	
Juncus zebrinus, Binse mit weißen Ringen auf den Halmen, bis 1,50 m hoch.	0,80
Menyanthes trifoilata, Fieberklee, weiße schöne Blüten im Mai	0,40
Nuphar luteum, gelbe Mummel	1,50
Phragmites communis foiiis variegatis, buntblättriges hohes Teichschilf	
Sagittaria sagittifolia, Pfeilkraut	0,30 0,30
Scirpus lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ	0,50
Typha angustlfolia, schmalblättriger Rohrkolben	0,50 0,80
Villarsia (Limnanthemum) nymphaeoides. Gelbe Blüten, runde Schwimm-	
blätter blätter	0,40
Seerosen	
Wasserpflanzen von unvergleichlicher Schönheit, die es reichlich lohnen, einige wendungen für die Herstellung eines Beckens zu machen, falls ein natürliches vorhanden ist. Es sei mindestens 70 cm tief, besser tiefer, und ist ca. 30 cm mit nahrhafter Erde zu füllen.	nich t
init namnanel Liue zu funen.	1 St.
Nymphaea hybrida aurora, lachsrot	8,— 4,—
" Laydeckeri purpurata	6,— 7,—
" " chromatella, gelb	7,—
" " lucida, lachsrot, sehr reichblühend	4,
" " rosea, zartrosa, großblumig	2,
" " Rosennymphe, hellrosa	7,— 4,—




Nymphea (siehe Seite 43)

Schling- und Kletterpflanzen

stauden- und holzartige

Ampelopsis muralis Veitchi. Selbstklimmender Wein, bekannte schöne Aristolochia Sipho. Pfeifenstrauch, große, runde Blätter. Eine Liane tropischen Bryonia dioica. Zaunrübe, sehr schnellwachsende Kletterpflanze 0,60 Calystegia pubescens fl. pleno. Rosa gefülltblühende Winde 5 Keime 0,40 " sepium, weiße Winde 5 Keime 0,40 montana grandiflora rubens. Blüht mit schönen rosa Blüten am frühesten Glycinessinensis, blau, bekannte herrliche Schlingpflanze 2,— bis 3,— Lathyrus latifolius. Winterharte Wicke mit großen, karminroten Blüten, vom Juli-Oktober reichblühend 0,40

(Schling- und Kletterpflanzen-Fortsetzung)	ı St.
Lathyrus latifolius albus, reinweiß	0,50
Lonicera. Jelängerjelieber, verschiedene Sorten	-2,
Polygonum Aubertii. Holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Oktober, sehr reichblühend und zierend	1,
Tamus communis, Schmerwurz, hübsche Blätter, viele rote Beeren	0,80
Thladiantha dubia. Chinesische schöne Kletterpflanze mit gelben Blüten den	
Sommer hindurch	-0,50





Glycine sinensis

Polygonum Aubertii


Freiland-Farne

Für schattige oder halbschattige Plätze unter Bäumen, für Steinpartien, Mauern.

Adiantum pedatum, sehr schöne eigenartige Wedelform	1,
Aspidium aculeatum, harte, glänzende Wedel, immergrün	-
" angulare proliferum, immergrüne, feingefiederte Wedel, sehr zierlich	
" dilatatum, breite, feingefiederte Wedel, fast wintergrün	
" dilatatum gracile, sehr zierlich	0,70
" filix mas, Farnmännchen, eine der widerstandsfähigsten Arten, nimmt auch	
mit trockeneren Böden fürlieb, in feuchten Lagen bis meterhoch und bis in	
den Winter grün bleibend	0,40
" filix mas cristatum angustatum	-
" " Elworthi	
" " monstrosum	0,80
" "Pindari	-
" spinulosum, Punktfarn, fast wintergrün	0,40

Zur Kultur in Gefäßen sind unter anderem geeignet: Astilbe, Bergenia, Chrysanthemum, Funkia, Hemerocallis, Helenium (niedrige), Rudbeckia speciosa

Asplenium Ruta muraria. Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen " Trichomanes. Frauenhaar, für Felsspalten wohl das zierlichste und schö " viride, grüne Mittelrippe	nste. 0,40
Athyrium filix femina. Farnweibchen, feingefiederte Wedel, robust und i wachsend	
" filix femina Fritzeiliae. Ganz schmale, krause Wedel, sehr hübsch	
" " " iaciniatum minus, niedrig	
" " " muitifidum, monströse Wedel	0,70
, " Standishi, zierlich, kraus	0,70
	0,80



Scolopendrium vulgare undulatum

Blechnum spicant. Rippenfarn, immergrün	0,50 0,80
Cystopteris fragllis, Blasenfarn, kleine Art, für Spalten	0,40 0,50
Onoclea sensibilis, Roßfarn, nordamerikanische Art, schöne Wedelform	0,60
Osmunda graciiis, kleine zierliche Art	
Phegopteris calcarea (Robertiana), niedrige Art mit dreilappigen Wedeln . "Dryopteris, Buchenfarn, ähnlich vorigem	0,40 0,40
Polypodium vuigare, Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten	
Pteridium aquilinum, Adlerfarn. Riesige Wedel, für große Gärten	
Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, immergrün, ungefiederte Blätter " vulgare daedaleum, interessante monströse Art " " marginatum, krause Ränder " " undulatum, gewellte Blätter, eine prächtige Form	0,80 0,80
Selaginella heivetica, Moosfarn, bildet dichte, smaragdgrüne Polster	
Struthiopteris germanica, Strauß- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe	0,50
10 schöne Farnsorten meiner Wahi	

Niedrige Stauden und Gebirgspflanzen

für Steingärten, Mauern und Einfassungen

Schöne Steingartenpflanzen-Sortimente meiner Wahl

25 Stück in 25 Sorten M 6,— 8,— 10,— | 100 Stück in 100 Sort. M 24,— 32,— 40,— 50 Stück in 50 Sorten M 12,— 15,— 20,— | 100 Stück in 34 Sort. M 22,— 28,— 35,—

Acaena. Stachelnüßchen. ⊙ D Juni-Juli.	1 St.
	M
"Buchanani. Blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder	0,30
" microphylla. Bräunliche dichte Rasen, rote Samenköpfchen	0,50
" novae=zeelandiae, starkwachsend	0,30




Teilansicht eines Steingartens, Alyssum, Iberis und andere


Acantholimon glumaceum, rosa Blüten
Achillea. Alpen-Schafgarbe. Juni-Juli, 20 cm.
"argentea, reinweiße Blumen über silberweißen Blattpolstern 0,40
"Kellereri, silbergraue Belaubung, weiße Blüten
" macedonica, silbergraue Blattpolster, weiße Blüten 0,40
" tomentosa, gelbe Dolden
Adonis vernalis. Adonisröschen. ⊙ D 15 cm, goldgelb, März-April 0,40
" amurensis, gelb, sehr früh, oft inmitten von Schnee. Pflanzenwunder! 2,—
" " fl. pleno, gefüllt, blüht später und sehr lange
Aethionema Warley Hybrid, Zwergsträuchlein mit dunkelrosa Blütenständen
im Mai-Juni, ein Kleinod des sonnigen Steingartens

	1 St.
Ajuga. Günsel. O > B Mai-Juni, 15 cm.	M
" genevensis Brockbankii. Blüht tiefdunkelblau	0,40
" reptans fol. muiticoioris (Lindner). Die auch den Winter überdauernden	
braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Für Steingruppen	
	0.20
und zur Einfassung vortrefflich	0,30
" " follls argenteo variegatis, weißbuntblättrig	
" " flore roseo, rosa	0,30
" " var. metaillca crispa. Glänzende dunkelgrüne gekrauste Blätter	0,50
Alchemilla. Alpenfrauenmantel 💿 🕽	•
alaine schöne Deleubung 15 am	0.40
"alpina, schöne Belaubung, 15 cm	0,40
Allium. Alpenlauch. • Juli-August.	
" albo-pilosum. Riesige purpurrosa Blütenkugel auf 50 cm hohem Stengel im	
Juni-Juli, im Herbst zu pflanzen	0.40
" cyaneum, blau, grasähnliche Blätter, zierlich, 15 cm	0,40
	0,40
" karataviense, blauemetallisch schillernde, breite prächtige Belaubung, große	_
rötliche Blütenkugeln auf kurzen Stielen im Mai-Juni, Herbstpflanzung	
" pulchellum, lilarote Blütenbüschel im August, 40 cm	0,40
" saxatile. Rote Blütenköpfe im Juli-August, 20 cm	0.30
" thibetleum, rosa Blüten in Glöckehenform, 15 cm	0.50
	0,50
Alsine. Miere. O Juni-Juli, 10 cm.	
" juniperina, zierliche, weiße	0,40
"Rosanii (Arenarla). Juni. 💿 🕽 Bildet dichte Rasen, 10 cm	0.40
" verna, dichte Polster, weiße Blüten	0,30
	0,00
Alyssum. Steinkraut. O April-Mai, 10-20 cm.	
" montanum grandifiorum. Graugrüne Blätter an liegenden Zweigen, leuch-	
tend gelbe Doldenblüten im März-April	0.40
" Moeliendorfianum. Dichte silbergraue Blattpolster, leuchtend gelbe Blüten-	,
köpfchen oft schon vom März ab	0.30
•	•
" saxatiie citrinum, hellschwefelgelb	0,40
" "fl. pl. April-Mai. Leuchtend gelbe Blütensträuße, dicht gefüllt, ein sehr	
wirkungsvolle Steingartenstaude	0,30
" " fol. var., schön weiß gerandete Blätter	0.40
Androsace. Mannsschild. On Mai-Juni. Blätter in Rosettenform. Sehr zier-	,
liche Alpenpflanzen. Blütenstand doldenförmig. 10 cm.	
"brigantiaca, weiß	
" Laggeri, dichte kleine Polster, rosa Blüten	0,60
" primuloides, rosa, sehr hübsch	0,50
" sarmentosa. Bildet größere Rosetten, rosa Blütendolden	
" sempervivoides, rosa, sehr zierlich	
	0,00
Anemone. Windröschen. O März-April. Beliebte Frühlingsblume.	
" aibicyanea. Bläulich-weiße nickende Blüten wie Anemone Pulsatilla	0.50
"apennina, April, blattes Apeninnen-Buschwindroschen (Knollen)	0,00
" bianda, März, tiefblau (Knollen)	0,40
" " hybrlda, Farben gemischt	
" nemorosa. März, weißes Buschwindröschen	0,30
100 Knöllchen <i>M</i> 5,—, 1000 St. <i>M</i> 40,—	
" " Alieni, großblumige blaue, hervorragend schön	0.40
flows alka mlawa dialatasfiiliti0	
" " flore rubro, rosa	0,40
" " grandiflora, großblumig	0,40
" " Robinsoniana, wundervoll leuchtend blau	0,40
" Pulsatilla grandiflora. Großblumige Gartenform der Kuhschelle. Öffnet ihre	
prächtigen großen blauen Blüten oft schon Mitte März	0.40
" " alba, reinweiß	0.60
rubra (A montana) Braunrota Riuman	0,60
" " rubra (A. montana). Braunrote Blumen	0,00
" ranuncuioides, geibes Duschwindroschen	0,30
" " fl. pl. (Lindner). Halbgefüllte großblumige, sehr schön	0,50

	1 St.
	M
blüten im April-Mai	0,30
" sylvestris flore pieno. Äußerst dicht gefüllte weiße Blütenbälle	0,50
Antennaria tomentosa. Katzenpfötchen. Silbergraue Rasen (-
" dioica rosea, rosa Blütenköpfchen (0,50
" plantaginea, in allen Teilen größer (0,40
Anthemis Biebersteinii, zierliches Laub, gelb	0.60
" carpatica (styriaca), weiße (0,40
Antirrhinum giutinosum. Kleines Löwenmaul mit weißen Blüten, Juni bis	•
August, 15 cm	0.50
·	
Anthyllis montana, Wundklee, rosa Schmetterlingsblüten im Juni-Juli (
Aposeris foetida, gelb (0,50
Arabis. Alpen-Gänsekresse. ⊙ D B März-April. 10—20 cm.	
" androsacea, zierliche weißblühende, mit silbergrauen Blättern	0,40
" albida grandiflora. Bildet dichte kompakte Blattpolster; ihre dicht aufsitzenden	
weißen Blüten erscheinen früher als bei anderen Arten	•
"albida fol. var. Gelblichweiß gesäumte Blätter	
" " coccinea, neue leuchtend rote	1,
" alpina fl. pleno. Dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich; beliebte Frühlingsblume	
" "Rosabeiia. Dunkelrosa, sehr schön	
" bellidifolia. Weiß, glänzend grüne Rosetten	
" carduchorum, niedriger Rasen, weiße Blütchen	
"Ferdinandi Coburgi, graugrüne mazedonische Spezies	
" procurrens. Bildet dichte bräunliche Rasen, Schleier weißer Blüten	
"Sündermannii, graugrüne Polster, weiß, sehr zierlich	0,50
Arenaria. Sandmiere. O	n 40
" baiearica, hübsche Polster, weiße Blüten	,
" gracilis, moosähnlicher Wuchs, weiße Sternblüten	-
" purpurascens, rosa Blüten	
" rotundifolia. Dichte, immergrüne Rasen, kaum 1 cm hoch	-
" tetraquetra, höchst eigenartige und schöne Polster bildend	0,50
" caespitosa siehe Spergula pilifera.	
Armeria. Grasnelke. Lauring and Lui Dandada de Distanta de la colon acidabilidada de la colon acida	0.20
" Laucheana. Juni-Juli. Dunkelrote Blütenköpfchen, sehr reichblühend	
" maritima, rosa	
" " alba, weiß bähan kanminnat	
" " Vindictive, etwas höher, karminrot	
" caespitosa, rosa Blütenköpfchen Von rasigom Wughs im April dight mit	0,70
Aretia (Dougiasia) Vitaliana. ⊙ D Von rasigem Wuchs, im April dicht mit goldgelben Blütchen bedeckt	A = A
	$\alpha \sim$
" praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	
" praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,60
" praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,60 0,50
" praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,60 0,50
"praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,60 0,50
"praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,60 0,50 0,50
"praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön. Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend. "brachyphylia splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß	0,60 0,50 0,50
mutellina, silberweiß Asarum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert Rh 10,—	0,60 0,50 0,50
"praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön	0,60 0,50 0,50 0,30
"praetucina, Blättchen silbrig, sehr schön. Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend. "brachyphylia splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß. Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ℛ 10,— Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm	0,60 0,50 0,50 0,30
mutellina, Blättchen silbrig, sehr schön Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend. "brachyphylia splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert RM 10,— Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm "odorata. Aromatischer Waldmeister.	0,60 0,50 0,50 0,30
mutellina, silberweiß. Asarum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet. "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert mutellina, silberweiß. Asarum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet. "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert Asperula nitida. Bergwaldmeister. Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. "odorata. Aromatischer Waldmeister. Aster alpinus. Alpenaster.	0,60 0,50 0,50 0,30
mraetucina, Blättchen silbrig, sehr schön Artemisia. Edelraute ⊙ A. zieren durch ihre Belaubung, Blüten unbedeutend. "brachyphylia splendens, zierliche, silbriggraue Belaubung "mutellina, silberweiß. Asarum europaeum. Haselwurz. ⊚ Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ℛ 10,— Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. "odorata. Aromatischer Waldmeister Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen, gedeihen leicht in jedem nahrhaften Gartenboden	0,60 0,50 0,50 0,30
mutellina, silberweiß. Asarum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet. Bergwaldmeister. Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. odorata. Aromatischer Waldmeister. Aster alpinus. Alpenaster. Belaubung. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet. europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert full 10,— Asperula nitida. Bergwaldmeister. Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. odorata. Aromatischer Waldmeister. Aster alpinus. Alpenaster. ¬ > × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen, gedeihen leicht in jedem nahrhaften Gartenboden alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig.	0,60 0,50 0,50 0,30 0,60 0,30
mutellina, silberweiß. Asarum europaeum. Haselwurz. № Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet "europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert ‰ 10,— Asperula nitida. Bergwaldmeister. ⊙ Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. "odorata. Aromatischer Waldmeister. Aster alpinus. Alpenaster. ⊙ ≫ Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen, gedeihen leicht in jedem nahrhaften Gartenboden "alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig. "aibus giganteus (Lindner). Reinweiße große Blüten, voll und etwas lockig "Dunkle Schöne, tief dunkelviolett.	0,60 0,50 0,50 0,30 0,60 0,40 0,80 0,60
mutellina, silberweiß. Asarum europaeum. Haselwurz. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet. Bergwaldmeister. Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. odorata. Aromatischer Waldmeister. Aster alpinus. Alpenaster. Belaubung. Runde, tief dunkelgrüne, glänzende, duftende Blätter, welche den Winter überdauern. Auch zum Begrünen schattiger Plätze unter Gebüsch geeignet. europaeum. Kleinere Pflanzen per Hundert full 10,— Asperula nitida. Bergwaldmeister. Juni. Dichte, moosartige Polster, bedeckt mit rosa Blütchen, 10 cm. odorata. Aromatischer Waldmeister. Aster alpinus. Alpenaster. ¬ > × B Mai. Gehören zu den schönsten Alpenpflanzen, gedeihen leicht in jedem nahrhaften Gartenboden alpinus superbus. Klares schönes Blau, extra großblumig.	0,60 0,50 0,50 0,30 0,60 0,40 0,80 0,60

	St.
Aster alpinus speciosus, länger gestielt und etwas später blühend	
"Andersonii, dichte Rasen mit blauen Blüten	0,30
" dumosus, neue Hybriden siehe Seite 4, 5, 13	
Astilbe hybr. crispa Kobold, dunkelrosa	0,60
" hybr. Däumling, rosa	0,70
, Liliput, lachsrosa	0,70
Zwergformen der Astilben (Spiraea) mit krausen, kurzgestielten schönen Blät-	
tern und 15-20 cm hohen Blütenstielen. Für absonnige feuchte Plätze.	
Aubrietia. Blaukissen. 💿 B April-Mai. A. bilden niedrige, immergrüne Polster, die sich im April-Juni (inclus.) dicht mit Blüten bedecken.	
" croatica. Hellviolett, kleine Zwergform	
" graeca fol. var. Hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten	
" hybr. Dr. Mules, dunkelviolett	
" " Fee. Zartporzellanblau, im Aufblühen fast weiß	
Fire King, leuchtend rot	
" " Gloriosa. Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig	0,50





Aubrietia tauricola

Armeria caespitosa

Aubrietia hybr. Lavender. Hellblau,
" hybr. Moerheimi, reinrosa
" Mrs. Lond Edwards, purpurviolett
" " Parker's double, karmoisinpurpur, die erste gefülltblühende. Neu! 1,60
" " Purpurtepplch 0,40
" The Queen. Tiefrot, frühblühend, vorzüglich, sehr großblumig 0,40
" " Vesuv, leuchtend rot, the Queen ähnlich, neu
" tauricola, dunkelblau
Azurella trifurcata. Dunkelgrüne, gezackte Blätter bilden feste Polster, blüht
grünlich-weiß0,40

Stelngärten sind Erdhügel oder Abhänge mit natürlichen oder künstlich naturwahr gestalteten Steinpartien. Als Alpinum bezeichnet man dagegen ein aus Steinblöcken gebildetes Massiv

Bellis perennis Brillant, leuchtend rot, geröhrtes Tauscndschön, sehr zierlich "perennis Perle, karminrosa	1 St. 0,30 0,30
Bellium munitum, Zwergbellis mit zierlichen weißen Blütchen dem Sommer hindurch	0,40
Brunella. Braunelle. ⊙ Juli-August. Üppig wachsender Lippenblütler, runde feste Büsche bildend, 20 cm. " grandiflora, dunkelblau " grandiflora alba, reinweiß " rubra, dunkelrosa	0,40 0,40
Calamintha alpina. B Blaue Lippenblütchen, im Juni	0,40



Campanula Portenschlagiana

Campanula. Glockenblume. O DB Juni-August. Zu den schönsten Stein-

gartenpflanzen zählen diese niedrigen Glockenblumen.

" coelestina, zarthellblau			
" coelestina, zarthellblau	22	carpatica, blau, reichblühend, 25 cm	0.30
" Isabell. Ganz flache, tief dunkelblaue Glocken			
" Lillput (Lindner), kleinste, mit tiefblauen Blüten, neu	.,		
" maxima, lichtblaue, sehr große Glocken	"		
" Queen of Sommerville, hellblaue, flache große Blüten	"		
" White Star, weiße, großblumig	"	"maxima, lichtblaue, sehr große Glocken	0,40
" White Star, weiße, großblumig	"	" Queen of Sommerville, hellblaue, flache große Blüten	0,40
"garganica, hellblau, sternförmig	"	"White Star, weiße, großblumig	0,40
" Mrs. H. H. Payne, dunkelblau mit weißer Mitte. Neu!	"	collina, violettblau, 15 cm	0,50
"Pocharskiana, dunkclblaue, in Rispen, dem Boden oder Gestein aufliegend 0,5 "Portenschlagiana. Mai-August. Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend blühend, 10 cm	93	garganica, hellblau, sternförmig	0,50
"Portenschlagiana. Mai-August. Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend blühend, 10 cm	"	" Mrs. H. H. Payne, dunkelblau mit weißer Mitte. Neu!	1,—
blühend, 10 cm			0,50
blühend, 10 cm	31	Portenschlagiana. Mai-August. Dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend	
" pulla, tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm		blühend, 10 cm	
" pusilla, Juni-Juli, blau, reichblühend, 10 cm	+4	pulla, tiefblaue, längliche Glocken, 10 cm	0,50
	"	pusilla, Juni-Juli, blau, reichblühend, 10 cm	0,40

	1 St.
Cardamine pratensis fl. pleno. Gefüllt blühendes Wiesenschaumkraut. ⊙ 🕽	
Rosalila Levkojenblüten im Juni, 20 cm	0,40
Carlina acaulis. Silberdistel. ⊙ × August-September. Große weiße Blüte,	
ziert bis Winter, 20 cm	
acaulis acanthífolia. Riesige Blüten, dicht auf dem Boden, fast ohne Stengel	0,60
Cerastium. Hornkraut. O Mai-Juni. Bilden sämtlich weißwollige Polster,	
lieben trockenen, vollsonnigen Standort, 10-20 cm.	
" alpinum villosum. Wollige Blättchen, weiße Blüten im Sommer	0,40
" arvense compactum. Dichte, immergrüne Teppiche, im Sommer mit weißen	
Blüten bedeckt, wächst schneil, ein vorzüglicher Rasenersatz	0,30
Biebersteini. Silberweißfilziges Hornkraut, für trockene Lagen	
Columnae, leuchtend weißfilzig	0,30
" tomentosum. Ähnlich voriger, blendend weißfilzig	0,30
Chrysogonum virginicum. Gelbstern, reichblühend. 🔾 Mai-Juli. 20 cm	
Chrysanthemum arcticum, rosa Margaretenblüten im SeptOkt., 20 cm	
"Olivanum, weiße Margaretenblüten, 25 cm, Juni-Juli	
"Zawadskii, rosa Margueritenblumen im Juni-Juli	
Chrysopsis villosa Rutteri, kleine gelbe Komposite, reichblühend. Sommer	



lberis saxatilis

Chrysoplenium alternifolium, immergrün, polsterbildend, für feuchten Platz, gelbe Blüten	4()
Clematis alpina (Atragena), blaue zierliche Alpenclematis	,50
" majalis 100 St. # 4.—, 6 Keime # 0,30 " Fortin. Die Blüten sind fast doppelt so groß 6 Keime # 0,40	
" "flore pleno, gefülltblühende Maiblume	
Cotyledon simplicifolia. Duni-Juli, 10 cm. Immergrüne, fleischige Blätter, hellgelbe Blumen in zierlichen Rispen	,50
Gorydalis. Lerchensporn. ⊙ D Mai-September. "cheilanthifolia. Farnähnliche Belaubung, gelbe Blütenrispen im März-April, 0, "lutea. Leuchtend gelbe Blüten. zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis Spät-	,50
herbst ununterbrochen, wächst in sonnigen und schattigen Lagen 0, alba, mit weißen Blüten 0,	,40
Cortusa Matthiolii. Primelähnlich, rote Blütenglöckchen im April 0, Cotula squalida. Zwergkamille. ⊙ D Bildet bräunliche Rasen 0. Crepis aurea. Pippau. ⊙ Orangerote Komposite, 20 cm 0,	.30






Cerastium Columnae

Dodecatheon hybridum

Crucianella stylosa. Kreuzblume. ⊙ Juni-Juli. Dunkelrosa Blütenköpfchen über zierlichem Laub, 20 cm	0,40
Cyclamen. Echtes Alpenveilchen. ◎ 〕 . europaeum, rote Blüten im Sommer hederaefolium, rosa, Herbstblüher, ibericum. Tief karminrote Blüten, bei mildem Wetter schon im Februar im Flor, sonst im März-April	0,30
Dianthus. Felsennelken. ⊙ Fast alle Arten haben rasigen, niedrigen Wuchs; blühen Juni-Juli. " caesius hybridus, kleine dunkelrosa Felsennelke. sehr zierlich	0,40 0,40 0,50 0,50
Dicentra (Dielytra) formosa, rote herzförmige Blüten im April-Mai	
Dodecatheon. Götterblume. D Mai-Juni. Eine Verwandte des Alpenveilchens und diesem in der Blütenform gleichend. Die rosa Blüten stehen in dichten Büscheln. Sehr schöne Frühlingsblume, 25 cm. "hybridum. Rosa, schön großblumig. "Rossini, lila, sehr früh. "integrifolium, rot. In allen Teilen kleiner, zierliche Form	0,50 0,80 0,50





Dryas octopetala

Draba dicranoides

Draba. Alpines Hungerblümchen. ⊙ Dichte wintergrüne Polster, meist leuchtend gelbe Blüten im März-April, 5 cm. "Aizoon, gelb- Blüten. "Dedeana, reinweiß. "dicranoides, dichte kleine Polster, gelb. "lasiocarpa, gelb, größere Rosetten bildend. "repens, gelb, kricchend.	0,50 0,40 0,40 0,40 0,40
"Sündermanni, weiß	
Dracocephalum Ruyschianum, blaue Blütenrispen, 30 cm. Sommer	0,40
Dryas. Silberwurz. ⊙⊅ Mai-September. "Drummondi, gelb, selten	
lanata, starkwüchsig	0,50
Edrajanthus siche Hedraeanthus.	
Epilobium Hectori. ⊙ D Bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und später winzige Wollschoten. Neuseeland	0,30
Epimedium. Sockenblume. ① April-Mai. 25 cm. Schöne harte Belaubung und zierliche Blütenform.	
coccineum, rot mit weiß	0,50
niveum, reinweiß	0,80
Eranthis hyemalis, Winterling, blüht schon ab Februar mit anemonenähnlichen goldgelben Blumen	
Erigeron. ⊙ Juni, 15 cm. aurantiacus, orangcrote Blüten im Juni-Juli, 20 cm compositus, blau, zierlich	0,60

Erinus. Leberbalsam. O Juni. 10 cm.	1 St.
"aipinus oiivensis. Reizende Felsenpflanze mit hübschen rotvioletten Rispen "aibus, weiß	0,50 0.40
Eriogonum umbeilatum. Wollknöterich. ⊙ Juli. Flache rahmweiße Blütendolden, sehr eigenartig. 15 cm	
Erodium chamaedryoides roseum. Dichte kleine Blattpolster, rosa Geraniumblüten den ganzen Sommer-Herbst. 5 cm. Juli-August	0,50
Erysimum. Schotendotter. ⊙B "pumiium. Dichte, grasartige, kleine Polster, gelbe Blüten im März-April "puicheiium aurantiacum. Leuchtend orangerote Goldlackblüten im Mai	0,40
Erythraea chioodes. O Dichte Polster, rosa Blüten, im Mai-Juli, 5 cm	0,50
Euphorbia. Wolfsmilch. ⊙ 20 cm. " capituiata, blaugrüne Blättchen, gelb	
trockene, sonnige Lagen	0,40
Festuca. Alpenschwingel. 10 cm.	0.40
"giacialis. Bildet niedrige blaugrüne Büschel	0,30 0,50
Fragaria indica. Gelbe Blüten, rote zierende Früchtc	•
Galeobdolon iuteum. Gelber Bienensaug. D⊗B. Juni. Mit Silberflecken auf den Blättern. Vorzüglich zum Begrünen schattiger Plätze	0,30
Galax aphylla, lederartige, runde, glänzende, braune Blätter, weiße Blütenrispen, seltene, feine Pflanze	1,20
Genista sagittalis. Felsginster. O Juni. Gelb, kleines immergrünes Felsen: sträuchlein, 15 cm	0,60
Gentiana acauiis. Großer blauer Enzian. 🔾 Einer der schönsten, prächtig azurblau, blüht April-Mai, starke Pflanzen	0,60
20 cm, eine wunderbare Erscheinung	0,60 1,50 0,60
" sino-ornata, ähnlich G. Farreri, sehr fein	1,
Geranium. Storchschnabel. ⊙ Juni-September. " argenteum. Silbriges Laub, rosa Geranienblüten, Juni-Juli	0,60 0,50
" subcaulescens spiendens. Bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht reich und anhaltend mit leuchtend roten Blumen. 15 cm	0,50
Geum. Nelkenwurz. ① Mai-Juni, 25 cm. "montanum, gelb, Mai	0.40
"Rossii. Gelbe Blüten, zierliche Fiederblättchen	
Glechoma hederaceum fol. var. Gundermann. ⊙ > ● Weißbuntlaubige Kriechpflanze mit blauen Blüten	0,40
Globularia. Kugelblume. ⊙ Mai-Juni, 10—15 cm. "cordifoiia. Polsterbildende immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen	0.50
" nana, winzige Wuchsform, dichte Rasen, blaue Blüten	0,70
	0,70 0,50

	1 St.
Gypsophila. Alpenschleierkraut. O Juni-Juli.	M.
" cerastioides, weiß, polsterbildend	
" repens. Juni-Juli. Weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm	
" " monstrosa, weiß, 20 em hoeh, reiehblühend	
" "rosea compacta (Lindner). Juli. Rosa, ganz niedrig, sehr hübsch, kom	-
pakter Wuchs	. 0,50
" " Rosenschleier, gefüllte rosa Blüten, sehr schön. Neu	. 0,50
" Sündermannl, weiß, reichblühend	
Haguatia Enimatia Schaftdoldo & Golha Riuton im April his Mai, sohr aigen	
Haquetia Epipactis. Sehaftdolde. D Gelbe Blüten im April bis Mai, sehr eigen	0.50
artig: :: :	. 0,50
Hedraeanthus dalmaticus. Blaue Blütenbüschel im Juni	. 0,60
" serpyllifolius. Dichte Polster, blaue Glockenblumen	. 0,60
Helianthemum. Sonnenrösehen. O Juni-September. Zwergsträuchlein, immer	_
grün, für sonnige troekene Plätze. Schöne lebhafte Blütenfarben, teils sehr an	
haltend blühend, zählen zu den schönsten Steingartenpflanzen.	
hybr. alba plena, weiß gefüllt	. 0.40
" amabile fl. pl. (Rubin). Mit blutroten gefüllten Blüten den Sommer hindure	0.40
" " sulphureum fl. pl., gelb gefüllt	
" Ben Lui. Leuchtend dunkelkarmin, sehr feine Neuheit	
Bronze, leuehtend kupferrot	-
" Golden Queen, goldgelb, präehtig reichblühend und großblumig	0.40
" lunulatum. Graugrünes korsisehes Sträuehlein, leuchtend gelbe Blüten	
" mutabile fl. pl. Karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte	
" polifollum Rose Queen, dunkelrosa, sehr schön	
" serpyllitoilum. Goldgelbe Blüten, bildet dichte, ganz niedrige Rasen und blüh	t
an sonnigsten Plätzen sehon im April	
·	
Halicheveum bellidialdes Weiße Strobblümchen im Mai-luni	0.50
Helichrysum bellidioldes. Weiße Strohblümchen im Mai-Juni	. 0,50
Helichrysum bellidioldes. Weiße Strohblümchen im Mai-Juni	
	е
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch.	e r
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte	e r
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch.	e r . 0,50
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,30
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen alba, reinweiß, sehr großblumig rosea, rosa triloba, tiefblau alba, weiß	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,30 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm.	e r . 0,50 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,40 . 0,80
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Bclaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot gefüllt. " plena, rot gefüllt. Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot	e r . 0,50 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,40 . 0,80
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,80 . 0,60
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt "plena, rot gefüllt "rubrum, orangerot "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättchen	e r . 0,50 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,80 . 0,60 ,
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em	e r . 0,50 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,80 . 0,60 ,
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April	e r . 0,50 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,80 . 0,60 , 0,60 , 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ DB. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt.	e r . 0,50 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,60 , 0,60 , 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ → B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em	e r . 0,50 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,60 , 0,60 , 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April → B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,80 . 0,60 . 0,60 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen alba, reinweiß, sehr großblumig rosea, rosa triloba, tiefblau alba, weiß plena, rot plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. Duni-Juli, 25 cm. rubrum, orangerot villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. De Mai-Juni. Wintergrüne Blatter rosette, blaue Lippenblüten, 20 em Houstonia. De Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten	e r . 0,50 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,80 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. Dekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen alba, reinweiß, sehr großblumig rosea, rosa triloba, tiefblau alba, weiß plena, rot plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. Duni-Juli, 25 cm. rubrum, orangerot villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. De Mai-Juni. Wintergrüne Blatter rosette, blaue Lippenblüten, 20 em Houstonia. De Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten	e r . 0,50 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,80 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ → B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em Houstonia. ⊙ → Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Bclaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "rubra, rot "plena, rot gefüllt. Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em Houstonia. ⊙ ∑ Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ ⊅ Dunkelgrüne Blattpolster, weiß	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Bclaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "rubra, rot "plena, rot gefüllt. Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ 为B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em. Houstonia. ⊙ ⊅ Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ ⊅ Dunkelgrüne Blattpolster, weiß Blüten. Mai-Juni, 10 em.	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 e 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt. Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ → B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em Houstonia. ⊙ → Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ → Dunkelgrüne Blattpolster, weiß Blüten. Mai-Juni, 10 em Hypericum. Hartheu. ⊙ Juni-September. Kleine Zwergsträueher mit gelber	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,30 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 e 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immiergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. " angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen " alba, reinweiß, sehr großblumig " rosea, rosa " riloba, tiefblau " alba, weiß " rubra, rot " " plena, rot gefüllt " plena, rot gefüllt " rubrum, orangerot " villosum. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. " rubrum, orangerot " villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April → B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em → Houstonia. ⊙ ⊅ Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. " coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten " alba, weiß " serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai → Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ ⊅ Dunkelgrüne Blattpolster, weiß Blüten. Mai-Juni, 10 em → Hypericum. Hartheu. ⊙ Juni-September. Kleine Zwergsträueher mit gelber Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 em.	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,50 . 0,40 e . 0,40 e . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em — Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ В. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em — Houstonia. ⊙ Bengelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai — Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ Dunkelgrüne Blattpolster, weiß Blüten. Mai-Juni, 10 em — Hypericum. Hartheu. ⊙ Juni-September. Kleine Zwergsträueher mit gelber Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 em. "corls …	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,50 . 0,40 e . 0,40 e . 0,40 . 0,50 . 0,40 e . 0,40 e . 0,60
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen alba, reinweiß, sehr großblumig rosea, rosa triloba, tiefblau alba, weiß plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. → Juni-Juli, 25 cm. rubrum, orangerot villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 cm. Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. → B. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 cm. Houstonia. → Engelsauge, wächst besonders gut in Torferde. coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten. alba, weiß serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai. Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. → Dunkelgrüne Blattpolster, weiß Blüten. Mai-Juni, 10 cm. Hypericum. Hartheu. → Juni-September. Kleine Zwergsträueher mit gelber Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 cm. corls. polyphyllum	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,50 . 0,40 e . 0,40
Hepatica (Anemone hepatica). Leberblümchen. → Bekannte und beliebt Frühlingsblume mit immergrüner Belaubung. Gedeiht besonders gut unte lichtem Gebüsch. "angulosa. Blaues, großblumiges, ungarisches Leberblümchen "alba, reinweiß, sehr großblumig "rosea, rosa "triloba, tiefblau "alba, weiß "rubra, rot "plena, rot gefüllt Hieracium. Habichtskraut. ⊙ Juni-Juli, 25 cm. "rubrum, orangerot "villosum. Weißwollige Belaubung, goldgelbe Blüten im Juni-Juli, 30 em — Homogyne alpina. Kleiner Alpenlattich mit immergrünen harten Blättcher rosa Blüten, März-April Horminium pyrenaicum. Drachenmaul. ⊙ В. Mai-Juni. Wintergrüne Blatt rosette, blaue Lippenblüten, 20 em — Houstonia. ⊙ Bengelsauge, wächst besonders gut in Torferde. "coerulea. Bildet über kleinen, diehten Polstern zartblaue, zierliebe Blüten "alba, weiß "serpyllifolia, dichte Teppiehe bildend, blaue feine Blüten im Mai — Hutchinsia Auerswaldi. Gemskresse. ⊙ Dunkelgrüne Blattpolster, weiß Blüten. Mai-Juni, 10 em — Hypericum. Hartheu. ⊙ Juni-September. Kleine Zwergsträueher mit gelber Blüten, sehr dankbar für sonnige, warme Lagen, 10—15 em. "corls …	e r . 0,50 . 0,60 . 0,60 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,40 . 0,50 . 0,40 e . 0,40





Leontopodium alpinum

Iberis semp. Schneeflocke

	1 St.
Iberis. Schleifenblume. ⊙ Kleine, immergrüne Zwergsträucher, die sich im Mai-Juni dicht mit weißen Blüten bedecken und äußerst genügsam sind. " saxatilis, sehr niedrig, früher blühend als andere, wunderschöne Art " sempervirens Elfenreigen (Lindner). Großblumig	0,50 0,40 0,40
Inula ensifolia. Zwergalant. ⊙ Juli-September. Goldgelbe, kleine Margueriten- blüten. 20 cm.	
Iris pumila siehe vorstehende Abteilung. " caespitosa, grasähnliche dichte Büschchen, blaue Blüten. Juni-Juli	0,80
Koeleria brevifolia. Zierliche Graminee	0,50
Lavandula vera. Blauer, wohlriechender, echter Lavendel. Juli	0,30
Leontopodium. Edelweiß. ⊙ " alpinum. Bekannte und beliebte Alpine, die leicht gcdeiht " japonicum, japanisches	0,60
Leptinella scariosa, zierlich, gefiederte Blättchen bilden dichte Rasen	0,30
Lewisia cotyledon. ⊙ Mai-Juni. Saxifragaähnliche Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen, sehr eigenartig und schön	1,20

Linaria. Leinkraut, Cymbelkraut. ⊙ Violette kleine Löwenmaulblüten, den Sommer hindurch.	ı St.
"acutangula. Winzige Art, bildet dichte Rasen mit lila Blüten	0,30 0,30 0,40
Lithospermum prostratum, Heavenly Blue. O Tiefblau blühendes feines	
Zwergsträuchlein, dem Boden dicht aufliegend, purpureo-coeruleum. Steinsame. Dunkelblaue Vergißmeinnicht-Blüten im	
Mai-Juni. Für größere Steingärten	0,40
Lychnis alpina. Alpenpechnelke. OD Kleine rote Blütenrispen im April-Mai	0,40
Lysimachia nummularia. Pfennigkraut. D Gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün beblätterten Zweigen den Sommer hindurch	0,30 0,40
Majanthemum bifolium. DX Weiße. zierliche Blätter, wohlriechende Rispen im	
Frühjahr, Verwandte der Maiblume. unter Gebüsch zu pflanzen	
Mazus pumilio. Kleine blaue Lobelienblüten über dichten Blattpolstern, den Sommer hindurch. 5 cm	0,40
Menthella Requienii. Zwergminze. ⊙ Dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt. Intensivst ausgeprägtes Pfefferminzaroma, 1 cm	0.30



Euphorbia myrsinites

Mertensia primuloides. Kleines Lungenkraut. D Tiefblaue Glöckchen, 15 cm	0,50
Micromeria croatica. ⊙ Rosa Blüten im Sommer, sehr zierlich, 10 cm	0,60
Mimulus. Gauklerblume. OD Liebt feuchten Standort und blüht anhaltend, 30cm.	
" cupreus, kupferrot, sehr auffallend und schön	0,50
" luteus, gelb	0,40
Minuartia aizoides. 🔾 🕽 Bildet dauerhafte dichte Rasen, blüht weiß	0,30
Mitella caulescens. OD Gelbe Blüten, rundliche Blätter	0,40



1 St. Oenothera missouriensis Moehringia muscosa. Do Weiße Blüten in Fülle über frischgrünem Polster 0,40 Moltkia petraea. O Feines Sträuehlein (Boraginee), mit blauen zierlichen Blüten-Mühlenbeckia axillaris. Do Dichte Rasen, gebildet von lederartig festen Myosotis palustris Thüringen (Lindner). Das schönste Vergißmeinnicht für Nepeta Mussini. Katzenminze.

B Mai-September. Blaue Lippenblüten, graugrüne Belaubung, äußerst reichblühend, für sonnige trockene Lagen, 25 cm .. 0,30 Nierembergia rivularis. O Juni-August. Niedrige Blätterrasen, weiße große Oenothera. Nachtkerze.

Juni-Oktober. missourlensis. An nicderliegenden kräftigen Zweigen mit lanzettförmigen Blättern Monate, hindurch eine Fülle sehr großer goldgelber Blüten. Hervorragend schön 0,40 Omphalodes. Kaukasus-Vergißmeinnicht. D April-Mai, 15 cm. " cappadocica. Bildet immergrüne Büsche, blaue große Vergißmeinnieht-Blüten " verna. Hellgrüne Belaubung und reines tiefcs Blau der Blüten, sehr schön.. 0,30 Opuntia. Feigenkaktus. O Juli. Völlig winterharte Arten mit schönen Blüten. Interessanter Steingartensehmuck für warme sonnige Lagen. arborescens, rot, walzenförmige Glieder. Einzige winterharte Opuntie von holzig-strauchigem Wuehs, bildet diehte Büsche bis zu 80 cm Höhe, selten 1,50 comanchica, gelb, große Glieder. " major, sehr große Glieder...... I',— fragilis, gelb, kleine, dichtstehende runde Glieder bilden hübsche Büschchen 0,60

Origanum vulgare aureum. ⊙ Dichte Büschchen mit goldgelbein Laub, № 10—15 cm
wulgare compactum. Dichte Büschchen mit rosa Blüten im August-September 0,40 Oxalis acetosella. → Heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, zum Begrünen 100 St. № 6, – 0,25 acetosella rubra, rote Blüten 9,30 Pachysandra terminalis. Immergrüne Pflanze für Halbschatten, 25 cm 0,60 Papaver alpinum. Alpenmohn. → Blüht in gelber, weißer, rosa und orange Färbung, 15 cm 0,30 mudicaule. Sibirischer Mohn, höher als vorstehender. Gelbe, weiße und orange Töne gemischt, 30 cm 0,30 Paronychia Kapela, Mauermiere. → Reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättehen, 1 cm 0,30 Patrinia palmata. Goldbaldrian. → Juli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in lockeren flachen Sträußen. 25 cm 0,60 Pelargonium Endlicherlanum. Kaukasus-Storchschnabel, → Juli. Dunkelrosa
Oxalis acetosella. Delemischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze, zum Begrünen
Schattenpflanze, zum Begrünen 100 St. № 6, – 0,25 acetosella rubra, rote Blüten 0,30 Pachysandra terminalis. Immergrüne Pflanze für Halbschatten, 25 cm 0,60 Papaver alpinum. Alpenmohn. O Blüht in gelber, weißer, rosa und orange Färbung, 15 cm 0,30 mudicaule. Sibirischer Mohn, höher als vorstehender. Gelbe, weiße und orange Töne gemischt, 30 cm 0,30 Paronychia Kapela, Mauermiere. O Reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen, 1 cm 0,30 Patrinia palmata. Goldbaldrian. Juli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in lockeren flachen Sträußen. 25 cm 0,60 Pelargonium Endlicherlanum. Kaukasus-Storchschnabel, O Juli. Dunkelrosa
Pachysandra terminalis. → Immergrüne Pflanze für Halbschatten, 25 cm 0,60 Papaver alpinum. Alpenmohn. ⊙ Blüht in gelber, weißer, rosa und orange Färbung, 15 cm
Färbung, 15 cm
Paronychia Kapela, Mauermiere. ⊙ Reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen, 1 cm
Patrinia palmata. Goldbaldrian. → Juli. Geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen in lockeren flachen Sträußen. 25 cm
men in lockeren flachen Sträußen. 25 cm
Blüten, interessant und selten. 20 cm
Pentastemon. Bartfaden. 💿 Juni-Juli. 15 cm.
" confertus, blau
Phlox. Frühlingsflammenblume. ⊙ Bilden niedrige Büsche, teils Rasen, welche sich von Ende April-Juni völlig mit Blüten bedecken. Sie wachsen kaum höher als 15 cm.
"amoena, leuchtend purpurrosa
" setacea, leuchtend rosa 0,30
" " atropurpurea, dunkelrot
" " Douglasi hybrida, neue lilafarbige
" " G. F. Wilson, hellblau, starkwüchsig
" " Leuchtstern, lachsrosa, wachst hubsch kompakt, schone Neuheit 0,60 " Lllakönigin, lilarosa mit dunklem Auge 0,50



Opuntia comanchica

	1 St.
Phlox setacea Malschnee, reinweiß, großblumig, bildet dichte Polster	
" setacea nivalls, reinweiß, rasenbildend	0,40
" " Schneewittchen, weiß, etwas höher als vorige, kleine Blüten	0,50
Phyteuma orbiculare. Teufelskralle. ⊙⊅ Mai-Juni. Dunkelblaue eigenartige Blütenköpfe, 30 cm	0.50
" Scheuchzeri. Tiefblau, sehr zierlich	
Plantago nivalis. Silberwegerich. 🕁 Silberweiße Blattrosetten, 10 cm	0,50
Polygonum affine. Zwerg-Knöterich. ⊙ Juli-September. Rosa Blütenährchen, rasenbildend	
" sphaerostachyum, leuchtend rote Blütenrispen im Mai-Juli	1,20



Primula denticulata

P	otentilla. Fingerkraut. 🔿 Juni-Juli.	
•,	amblgua, goldgelb, kriechend	0,40
••	chrysocraspeda, goldgelb, Juni	0,40
•1	" aurantiaca, orange, neu	0,60
**	nitida, rosa, Blätter silbrig, sehr fein	0,50
11	procumbens, gelb, vom Mai-Oktober blühend	0,40
٠,	reptans fl. pl., gelb gefüllt, kriechend	0,30
**	verna, gelb, oft schon im März und im Spätherbst zum zweiten Malc blühend	0.30
Pı	rimula. Deliebte Frühlingsblumen für geschützte, halbschattige Plätze. Gedeihen auch in sonnigen Lagen, falls gleichmäßig feucht.	
••	altaica grandiflora, hellmauve, sehr früh	0,60
17	arctotis hybrida. Den Aurikeln in Wuchs und Blütenstand ähnlich, doch abweichend im Farbenspiel und sehr frühblühend, prächtig	0,60
	auricula, großblumige Gartenaurikel in den schönsten Farben gemischt. Bekannte, sehr widerstandsfähige Primel	
17	aurlcula alpina, Alpenaurikel, gelb	0,60
	Beeslana. Etagenprimel aus China. Mai-Juni, purpurlila	





Primula Littoniana

Primula Beesiana

	1 St.
Primula Bullesiana. Quirlständige Primelhybride in einem reichen, feinen Farbenspielvon karmin, purpur, gelb, orange, lila und Zwischenfarben. Mai-Juni, 40 cm	M
"Bulleyana, orange, spätblühend	0,50
Art, mit großen, runden lila Blütenköpfen	0,40
" alba, reinweiß	0,40
" atroviolacea, tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit	
" " Juno, hellila, sehr großblumig	0,60
" " rosea, rosa	
"Florindae. Große Büschel goldgelber Blüten auf hohen Stengeln, im Juli bis	
August. Bis zu 60 cm hoch, sehr eigenartig	
" frondosa, lila, der Mehlprimel nahestehend, doch besser ausdauernd " Helenae. Hybrid-Primel, zwischen Primula Juliae und acaulis. Bilden dichte feste Büsche, im zeitigsten Frühjahr mit kurzgestielten Blüten bedeckt.	
, E. R. Janes, lachsrosa, neu	0.80
" " Edelstein, leuchtend purpur	
" " Kleinod, violett, zierliche Zwergform, neu	
" Purpurkissen, leuchtend purpurkarmin	
" " Schneekissen, reinweiß	0,60
" Wanda, fast reinblau	
" hybrida Lothringen. Wundervolle Primelzüchtung mit leuchtend roten Blüten. Stark abweichend von anderen im Habitus. Mai-Juni. 25 cm	.0.60
" Red Hugli, tief blutrote, etagenblütige. Mai-Juni. 25 cm	0.60
" japonica, rote Blüten, quirlständig	0,50
"Juliae, bildet dichte Blätterpolster, oft schon im März mit lila Blüten bedeckt	0,40
"Littoniana, die Orchideenprimel, höchst eigenartiger Blütenstand, sehr ab-	
weichend von anderen Primel-Arten. Blüten zimmetrot mit lila	

	1 St.
Primula rosea grandifiora, sehr feine japanische Art, deren leuchtend roter	M
prachtvoller Farbton sich nicht zum zweiten Male bei anderen Primeln findet	0,30
rosea Micia Visser, neue tiefrote	1,
" sikkimensls, hellgelbe Blütenbüschel, Mai-Juni	0,50
" Veitchi, purpur, zierliche Blüten im Mai	
" veris elatior, hellgelbe Waldprimel	
" " Mrs. MacGillavary, lilarosa, schöne Hybridprimel	
" hybrida grandifiora, großblumige Gartenprimel in Mischung	0,30
" " " aurea grandifiora, tiefgelbe, teils orangefarbig	0,30
" " acaulis, kurzgestielte Primel, extra großblütige, zu einem prachtvollen	
Farbenspiel hochgezüchtete Rasse, von keiner anderen übertroffen in Farben-	
mischung	0,20
" " acauiis coerulea, enzianblau, eine prachtvolle Züchtung	0,40
suiphurea piena, gelb gefüllte sehr reichblühende wunderhübsche Sorte	



Saponaria ocymoides

Pulmonaria. Lungenkraut. ⊙ DB April-Mai, 20 cm. Wertvolle Frühlingsblüher. "azurea, rein dunkelblau, schöne Frühlingsblume officinalis, heimisches blaues Lungenkraut "aiba, reinweiß "iongifolia, besonders starkwüchsig und widerstandsfähig, tiefblaue Blüten "rubra, sehr üppiger Wuchs, große rote Blüten "saccharata, weißgcfleckte Blätter, blaue Blüten "Pterocephalus Parnassi, rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli	0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
Ramondia myconi (pyrenaica). Duni. Immergrüne Blattrosetten, blaue Blüten. Edle Pyrenäenpflanze für feuchte Felsen im Halbschatten, 10 cm "myconi alba, weiß	0,80 1,50
Raoulia australis. O Silberweiße, dichte gleichmäßige Polster, sehr fein Romanzoffia sitchensis, runde Blättchen, Blüten unbedeutend Sagina subulata, Sternmoos, siehe Spergula.	
Santolina. Heiligenpflanze. ⊙ Juli-August. " pinnata, hellgelbe Blüten	0,40 0,4 0 0,60


Saxifraga, Steinbrech

Eines der schönsten und formenreichsten Pflanzengeschlechter der Staudenkleinflora bestens geeignet, einen Teil des Steingartens allein damit zu besetzen. Einige Arten blühen schon vom März ab, die meisten im April-Juni, zieren im übrigen durch ihr Sommer wie Winter fast gleichbleibendes schönes Blätterkleid. Der Wuchs ist mit Ausnahme weniger polsterartig, niedrig, bei den kleinen Hochgebirgsformen langsam und nur bei den moosartigen Sorten teils ausbreitend.

		4 (%)
S	axifraga, moosartig wachsende Sorten:	1 St.
	aspera, kleine weiße	
••	bronchialis, dichte schöne Polster	
17	14 ·	
11	There are a second of the seco	
12		•
	The state of the s	
12		
17		
12		
	großen weißen Blüten. Neu!	
11		
	Teppichkönigin, dunkelrosa, kleinste Form der Gattung, sehr zierlich	0,50
12	" Triumph, leuchtend dunkelrot	0,50
. 10	A RECORD TO SEE SEE SEE	
	" pygmaea, dichte kleine Polster	,
77	tenella, spätblühende weiße, kleine Art	,
19	trifurcata (leptophylla), dunkelgrüne große Polster, weiß	
S	axifraga, rosettenbildende Sorten	0,00
	Aizoon, kleine silberweiße Rosetten	0.50
17		
77		
**		
19	·	
77	" splendens, rote Blüten. Neu!	
15	Andrewsii, größere grüne Rosetten	
71	Cotyledon pyramidalis, große weiße Blütenrispen	
29	"vera, breitblättrige Rosetten	
**	crustata, silberweiße	0,40
	Hostii, große Rosetten	0,50
	Zimmeterii, kleine Rosetten, zierlich	0,60
S	axifraga, polsterbildende, kleine Hochgebirgsarten:	
	apiculata, kleine dichte Kissen, hellgelb	0.50
77	Arco Valleyi, winzige Art, rosa	
"	Borisii, hellgelb	
35	Boydii, hellgelb	
45	Danier stane wolf color fails	
19		
**	" major, etwas größere Art	
*3	cochlearis, weiß	
95	coriophylla, weiß	
33	Elisabethae, schwefelgelb	
53	Ferdinandi Coburgi, graugrün, gelb	-
9 5	Grisebachil, rote nickende Blüten	
,,	Haagii, hellgelb	
:7	Irvingii, winzige Form mit rosa Blüten im März	0.80
59	Kolbii, kleine weiße	0,50
44	Kotschyi, zwergig, gelb	0,50
41	marginata, weiße Blüten	
,·	"Rocheliana, dichte kleine Polster, weiß	
**	oppositifolia, flache Rasen, rote Blüten im März-April	•
,	" alba, weiß	
*5	" latina	
*9	sunerba	
**	" »	V, W

	1 St.
Saxifraga Salomonil, zierliche weiße	
"Stribrnyl, rote, nickende Blüten	0,70
Saxifraga verschiedene (Schatten liebende) in schönen dunkelgrünen Büschchen wachsend.	
" cuneifolia	0.40
" " Bucklandii	
" " spathulata	
" Geum	
" granulata fl. pl., Knöllchen bildender, mit weißgefüllten Blüten im Mai " rotundifolla	0,40
" umbrosa, weiß, im Mai-Juni, sehr reichhlühend, eine der besten Arten für Einfassungen und zum Begrünen schattiger Plätze	0,25
" " Elllot's Var., rosafarbige, hübsche Neuheit	0.40
Scabiosa graminifolia. O Silbergraue Belaubung, blaue Blüten, Juli-August, 20 cm "silenlfolia, desgl. selten	0,50
Schivereckia podolica. © 10 cm. Polsterbildend, weiße Blüten im März	-
Scleranthus biflorus. Bildet dichte, lenchtend gelbgrüne, kleine Polster mit	
weißen Sternblüten	0,50
Scutellaria orlentalis var. alpina. Helmer. ⊙ Graugrüne zierliche Belaubung, rotviolette Blütenköpfe, sehr hübsch. Mai-Juni	0,30
Sedum. Mauerpfeffer, Dickblatt, Sonnenmoos. ⊙ B Juni-September. Moosähnlich	
wachsend, teils 10-20 cm hohe Büschchen bildend. Zählen zu den besten	
Steingartenpflanzen. In der Mehrzahl sonneliebend, gedeihen viele auch noch	
im Halbschatten und überstehen leicht anhaltende Dürreperioden.	
" acre, gelb, dichte kleine Polster	0,30
" album, weiß, rasenbildend, auch im Halbschatten zur Bodenbedeckung passend	0,20
" " micranthum, bildet feine niedrige Rasen, blüht weiß	0,40
" " murale, braunrote Blättchen, zartrosa Blüten	
" attissimum, silbrig bereift, gelb	0,40
" anacampseros, eine besonders eigenartige Spezies für Mauern, purpur, Juli	0,40
" asiaticum, gelb, 20 cm	
" bolonlense (sexangulare), rasenbildend, gelb	0,25
" cyaneum, blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art	0,40
" Douglasli, eigenartig, selten	0,50
" dasyphyllum, winzige Zwergart, blauweiße dichte Polster	0,30
" " Sündermannll, mit bewimperten Blättchen	
" Ewersl, rosa, Juli	
" " var. turkestanium, Juli-August	
"Forsterlanum, blaugrün, gelbe Blüten	
" kamtschaticum, gelb, Juli	0,30
" " follis variegatis, prächtig buntblättrig	
" laconicum, Polster bildend, weiße Blüten	
" lydium, rötliche kleine Polster	
" " aureum, gelbe Polster	
" glaucum, blaugrün	
" Maximowiczi, gelbe Dolden, 40 cm	0,40
"Middendorfflanum, gelb, sehr zierlich	
" obtusifolium, Rasen von braunroten dicken Blättchen, gelbe Blüten	0,30
" ochroleucum, gelb	0.40
Draggerlanum seltene bleine Art rosa	0,40
"Praegerlanum, seltene kleine Art, rosa	บ,อบ
higen breiten Ständen	0.40
bigen breiten Ständen	0.40
" reflexum, blaugrüne Blättchen, gelbe Blüten, Juni-Juli	0.30
"Selsklanum, kugelige Büschchen, gelber Flor im Juli-August. 15 cm	
	7

70 97 97	Ampelpflanze "foliis variegatis, mit gelbbuntem Laub spathulatum purpureum, rotbraune dicke Blätter, gelbe Blüten im Juli spurlum, rosa "album superblum, weiß, neu "Erdblut, rote Blätter und tiefrote Blüten, neu "splendens, rot salmoneum, salmrosa, neu Die Sedum spurium eignen sieh auch für halbsehattige Lagen als Rasenersat	0,40 0,50 0,40 0,25 0,50 0,60 0,30 0.50
10 25	Sedum-Sorten meiner Wahl # 2,50 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	۷.



Sempervivum arachnoideum

Sempervivum. Hauslaub, Dachwurz. ⊙ Schöne abwechslungsreich gestaltete und getönte fleischige Blattrosetten. In Felsspalten, auf Mauern usw. bestens am Platz. Blüten rötlich, rosa, hellgelb im Juli-August.
" anomalum, Zwergform
" arachnoldeum, weißfilzig
" arenarium, zierliehe Zwergform
"Borlsii, neue, sehr besondere Rosettenform
" Boissieri
" calcareum 0,30
" californicum
"Doelleanum, Zwergform
"flmbriatum, Zwergform
"Funkli (dolomiticum)
"globuliferum
"Hausmanni
"hybridum Alpha, bräunliche Rosetten, weißbehaarte Mitte, neu 0,30
" Beta, eigenartige Form, weiße Mitte, neu

	1 \$
Sempervivum hybridum Gamma, im Frühjahr tiefdunkelbraun, neu	0.3
" Laggeri, sehr kleine	•
" Moggridgei, weißfilzige, große	
" montanum, Zwergform	
" pyrenaicum	
"Reginae Amaiiae, braunrote große Rosette, ohne Ausläufer	
	,
" robustum, große Rosetten	-
rupicolum, braunrot	_
, tectorum	0,
"tomentosum, sebr zierlich, weiß filzig	
"triste, dunkelbraunrot	0,
" violaceum	,
" Wuifenianum	0,
0 Sorten Sempervivum meiner Wahl	
0 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Senecio tiroliensis (pinnata). Juli. Gelbe Scheibenblüten. 10 cm	\mathbf{o}
	- 1
Sideritis libanotica. O Weißwollige Blätter, gelbe Blütenrispen, Juli. 20 cm	0,
silene. Alpenleimkraut. • Juni-Juli, 5 cm.	
" acaulis. Dichte Polster, rosa Blüten	0.5
"aipestris, weiß, Juni	
" " fiore pieno, dichtgefüllte weiße Blumen	
" maritima fl. pi., weiß gefüllt, Mai-August	0,
" Schafta, rote Blüten, Juli	
isyrinchium bermudianum. Mai-Juni. Kleine Schwertlilienblätter, blauc	υ,
Rijtan 15 cm	Λ.
Blüten. 15 cm	υ,
	Δ.
lederartige runde Blättehen, wintergrün. 15 cm	
Solidago alpestris. Alpengoldrute. O Juni-Juli, gelb. 30 cm	0,4
" brachystachys, September, sehr niedrig	
"Cutleri. Kurze gelbe Rispen in den Blattwinkeln, blüht schon Ende Mai-Juni	*
olenomelus chiiensis. Iridcae. 🔾 Goldgelbc Blüten im Sommer, selten	0,
spergula pilifera = Sagina = Arenaria. Bildet dichte, moosähnliche Polster	
und eignet sich vorzüglich zum Rasenersatz. Dicht aufsitzende weiße Blüten	
crscheinen den ganzen Sommer hindurch. 100 Stück M 15,—	0,
, pilifera aurea Mit gelbem Laub	0,
piraea decumbens pumilionum. 🔾 🕽 Juni-Juli. Zwergstrauch mit flachen	
weißen Blütendolden. 15 cm	0,
stachys corsica, weiße Lippenblüten, dicht dem flachen Blattpolstern aufsitzend,	·
erscheinen den ganzen Sommer hindurch	0.4
statice auriculaefolla, rosa Blüten im Juli, 20 cm	_
ymphytum grandiflorum. Üppige dunkelgrüne Blätter, rahmweiße Blüten im	.,
April in großer Fülle. Zum Begrünen halbschattiger, steriler Plätze bestens	
	Δ.
geeignet	
	U,
eucrium. Gamander o Juli-August. 20 cm.	^
"Chamaedrys, immergrüne Sträuchlein, rote Rispen im Sommer	
montanum, rote Blüten	0,4
hlaspi montanum. Täschelkraut. O März. Rosa, sehr zierliche allercrste	
Frühlingsblume. 6 cm	0,4
hymus. Thymian. ⊙ Juni-Juli. 5 cm.	
, citriodorus varlegatus. Gelbbunte Blättchen	-
" Doerfieri, dichte, graugrüne Teppiche	-
, lanuginosus, wollige, silbergraue, dichte Rasen	
"Serpylium albus, reinweiß	
" " carmineus, karmin	
" " spiendens leuchtend rot	0,4
iarella cordifolla. April-Mai, weiße, resedaähnliche Rispen, immergrüne	-,
Blätter, eine reizende Halbschattenpflanze, 20 cm	0 4

12	marka 12 man and an annual Carlotte Car	1 St.
	achelium rumelicum. O August. Frischgrüne Blattrosetten, blaue eigen-	M
_	artige Blüten. Seltene und schöne Pflanze. 10 cm	0,70
	inica saxifraga fl. pl., Felsnelke mit dichtgefüllten rosa Blüten den ganzen	
	Sommer hindurch	0,60
	saxifraga alba plena, neue weiße	
17	" superba plena	0,60
Tr	ifolium repens var. quadrifolium atropurpureum. Vierblättriger Steinklee	0,40
Un	nbilicus chrysanthus. Das asiatische Sempervivum, blüht gelblich	0,40
	spec. Syrien. Rosetten blaugrün mit braunen Spitzen	
**	spinosus, fleischige Rosetten von sehr eigenartiger und interessanter Form	0,40
	leriana rotundifolla. Zwergbaldrian 🔾 🕽 dichte Blätterrasen, rosa Blüten. 6 cm	
	eronica Ehrenpreis Ausgezeichnete Steingartenpflanzen.	.,
	Allionli, blaue Blüten, niedrige immergrüne Rasen	0.40
	armena, tiefblaue Blüten schon im April	
"	TO THE RESIDENCE OF THE PARTY O	0.50
77 53	buxlfolla, dichte immergrüne Büschelchen mit tiefblauen Blütenrispen	0.40
	- '11 Diell- 1 1 11 1 Theel	
	fllformis, dichte Rasen mit hlauen Blüten bedeckt im April-Mai, immergrün,	0,50
,,		
	vorzüglicher Rasenersatz, auch im Schatten, wo Rasen nicht gedeiht. Ueber-	0.20
	zieht schnell große Flächen	
	latifolia Trehanae, Juni. Blätter goldgelb, Blüten dunkelblau. 15 cm	
99	prostrata alba, reinweiß Vier wunderhübsche	,
"	" pallida, bläulichweiß Varietäten, bestens)	
39	" coelestina, lichtblau empfchlenswert.)	0,30
53	" coerulea, leuchtendblau 10 cm, Mai-Juni (0,30
-	repens, rasenbildend, hellblau. 2 cm	-
**	rupestris (alpina), dunkelblau, eine besonders prächtige Art. Juli-August	
"	"alba, reinweiße Varietät der vorigen	
79	"rosea, mit rosa Blüten	
	saxatlls, Mai, tiefblaues. 5 cm	
99	teurlcum Shirley blue, Juni, leuchtend blau, starkwüchsige Art. 25 cm	0,40
10	schöne Sorten Veronica meiner Wahl	
Vir	nca mlnor. Immergrün. 🚳 🕽 Bekannte, schön blaublühende Frühlingsblume	
	besonders zum Begrünen schattiger Plätze gecignet 100 Stück M 20,-	0.30
		0,00
,,	minor flore albo, reinweiß	0,40
>> >>	minor flore albo, reinweiß	0,40 0,40
>> >> >>	minor flore albo, reinweiß	0,40 0,40 0,40
»,	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " flore rubro pleno, rot gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart	0,40 0,40 0,40 0,60
»,	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " flore rubro pleno, rot gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40
>7 >7 >7 >7 97	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50
" " " Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "folls varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ③ Wohlriechende Veilchen	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25
" " " Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ⊙ ≫ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30
" " Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandlflora, weiß "Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30
" " " Vic	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " flore rubro pleno, rot gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follis varlegatis, prächtig buntblättrig Dia odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male. " Rose Perle, dunkelrosa	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30 0,30 0,40
" " Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ③ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß "Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male "Rose Perle, dunkelrosa "sulphurea, schwefelgelb	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40
" " Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "folls varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ○③ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandlflora, weiß "Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male "Rose Perle, dunkelrosa "sulphurea, schwefelgelb "fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig Dia odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß "Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male "Rose Perle, dunkelrosa "sulphurea, schwefelgelb "fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch "fl. rubro pl., rot gefüllt	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "flore rubro pleno, rot gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig pla odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß "Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male "Rose Perle, dunkelrosa "sulphurea, schwefelgelb "fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch "fl. rubro pl., rot gefüllt. cornuta. Hornveilchen. ⊙ Mai-August. 15 cm.	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " flore rubro pleno, rot gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follis varlegatis, prächtig buntblättrig Dia odorata. ① Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgin Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt cornuta. Hornveilchen. ① Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,50 0,30 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " flore rubro pleno, rot gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " folls varlegatis, prächtig buntblättrig Dia odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt cornuta. Hornveilchen. ⊙ Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß "Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male "Rose Perle, dunkelrosa "sulphurea, schwefelgelb "fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch "fl. rubro pl., rot gefüllt. cornuta. Hornveilchen. ⊙ Mai-August. 15 cm. "Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs "G. Wermlg, blaues schönes Hornveilchen	0,40 0,40 0,40 0,60 0,40 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß "flore coeruleo pleno, blau gefüllt "Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig "follis varlegatis, prächtig buntblättrig Dia odorata. ③ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß "Könlgin Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male "Rose Perle, dunkelrosa "sulphurea, schwefelgelb "fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch "fl. rubro pl., rot gefüllt cornuta. Hornveilchen. ⑤ Mai-August. 15 cm. "Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs "G. Wermig, blaues schönes Hornveilchen "Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen	0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follis varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt cornuta. Hornveilchen. ⊙ Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs " G. Wermig, blaues schönes Hornveilchen " Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten. robuster Wuchs	0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30
" Vic	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follls varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ⑤ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandlflora, weiß " Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male. " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt cornuta. Hornveilchen. ⊙ Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs " G. Wermlg, blaues schönes Hornveilchen " Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten, robuster Wuchs " Lord Nelson, tief violett, sehr frühblühend	0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,30 0,30 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follls varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male. " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt cornuta. Hornveilchen. ⊙ Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs " G. Wermig, blaues schönes Hornveilchen " Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten, robuster Wuchs " Lord Nelson, tief violett, sehr frühblühend " W. H. Woodgate, tiefviolett. Blütenform ähnlich V. corn. G. Wermig	0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follis varlegatis, prächtig buntblättrig Dia odorata. ③ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgin Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male. " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt. cornuta. Hornveilchen. ⑤ Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs " G. Wermlg, blaues schönes Hornveilchen " Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten, robuster Wuchs " Lord Nelson, tief violett, sehr frühblühend " W. H. Woodgate, tiefviolett. Blütenform ähnlich V. corn. G. Wermig " Schneeteppich, reinweiß, siehe Neuheiten	0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follis varlegatis, prächtig buntblättrig Dia odorata. ③ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgin Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male. " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt. cornuta. Hornveilchen. ⑤ Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs " G. Wermlg, blaues schönes Hornveilchen " Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten, robuster Wuchs " Lord Nelson, tief violett, sehr frühblühend " W. H. Woodgate, tiefviolett. Blütenform ähnlich V. corn. G. Wermig " Schneeteppich, reinweiß, siehe Neuheiten	0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
" Vic	minor flore albo, reinweiß " flore coeruleo pleno, blau gefüllt " Bowle's Var. Neue reichblühende, schöne Spielart major, großblättrig und großblumig, sehr starkwüchsig " follls varlegatis, prächtig buntblättrig ola odorata. ⊙ Wohlriechende Veilchen odorata alba grandiflora, weiß " Könlgln Charlotte, dunkelblau, hlüht im Herhst zum zweiten Male. " Rose Perle, dunkelrosa " sulphurea, schwefelgelb " fl. coeruleo pl., große blaugefüllte Blüten von stärkstem Wohlgeruch " fl. rubro pl., rot gefüllt cornuta. Hornveilchen. ⊙ Mai-August. 15 cm. " Altona. Ein zartgelbes großhlumiges, sehr reichblühend und von robustem Wuchs " G. Wermig, blaues schönes Hornveilchen " Hansa. Bildet dichte Büschchen, bedeckt mit dunkelblauen rundlichen großen Blüten, robuster Wuchs " Lord Nelson, tief violett, sehr frühblühend " W. H. Woodgate, tiefviolett. Blütenform ähnlich V. corn. G. Wermig	0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,25 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Waldsteinia geoides. ⊙ März-April. Gelbe Blüten über lederartigen Blättern sehr robust. 20 cm	1 St. . #
" trifoilata, dreiteilige Blätter, gelb, sehr hübsche Art	0,40
Heide- u. Moorpflanzen ODB	
Zumeist kleine holzartige, immergrüne Pflanzen. Als Ersatz für die nicht überall handene Heide- oder Moorerde dient bestens Torf (Torfstreu), dem man zur hand oder kalkfreien Naturboden, keinen fetten Kulturboden, beimischt. Als Dün halbverottetes Baumlaub sowie Düngesalze, wenn die Pflanzen gut angewachsen Ferner ist für einen guten Feuchtigkeitsgehalt zu sorgen.	dälfte gung
Andromeda fioribunda, immergrünes Laub, weiße Blütenglöckchen im Mai "japonica, lange weiße Blütentrauben	3,— 4,— 0,80 1,— 4,— 3,—
"mollis. Orange, gelbe, lachsrosa und andere leuchtende Färbungen. Völlig winterharte Art, einer der schönsten Blütensträucher. Je nach Stärke M3,—bis "Koster's Briliant Red. Leuchtend rot	6,— 3,50
Calluna. Echte Heide.	
"vuigaris Aiporti, dunkelrot	
" " fiore pleno, dicht gefüllt	0,60
" " fi. pl., H. G. Beale und Camla var., siehe Neuheiten, jede Sorte " " Johnsons Var. OktDez. blühend, siehe Neuheiten	
" " minima, dichte kleine Kugelpolster	0,50
" " Reginae, reinweiß	
Cassiope tetragona, wachsweiße Blütenglöckchen	
Daboecia polifolla, rote Blütenglöckehen	
" polifolia alba, großblumige, weiße	
sogleich nach der Schnecschmelze, oft schon vom Februar ab bis Mai und bilden dichte, immergrüne Büschchen von 20—30 cm Höhe. Wachsen in jeder Bodenart, auch im Kalkboden. Schönster Steingartenschmuck des zeitigen Frühjahrs.	
" carnea aiba, reinweiß, kompakter Wuchs	
" " compacta (Lindner). Dichter Wuchs, rosa	0,50
" " Springwood, reinweiße, sehr großblumig und niedrig	
" " Vivelli. Braunrotes Laub, dunkelrote Blüten, prächtig	
" " Winter Beauty, rosa, sehr früh	
" " " erecta. Lange rote Blütenrispen, die beste Art zum Blumenschnitt	0,50
" " " " Silberschmelze, neue reinweiße	
" Tetrallx, rosa Blütenglöckchen, Sumpfheide	
" " alba, weiß, sehr hübsch	0,50
" vagans, rosa Sommerheide	0,60
D. F. Maxwell, leuchtend lachskarmin) Drei prächtige (0.70
" " Lyonesse, neue großblumige, weiße	0.70
" Watsonl, dunkelrosa Glöckchen jemiumungen (0,70


· 1 St
Empetrum nigrum, Brockenmyrte
Gaultheria procumbens, harte, rötliche schöne Belauhung, rote Becren 1,-
Kalmia angustifolia, rote Blütenbüschel, sehr zierlich
Ledum paiustre. Der Porst, aromatische Blätter, weiße Blüten
Leiophyllum buxifolium. Kleine zierliche Sträucher, hellrosa Blüten
Rhododendron hybridum. Winterharte, großhlumige in schönen Sorten. Jc nach Stärke M 4,— bis 10,- in Zwergarten für Steingörten:
" in Zwergarten für Steingärten: " caiostrotum, niedriger Strauch mit großen dunkelrosa Blüten
"ferrugineum, purpurrote, cchte Alpenrose, kleinblumig
" keieticum, violettrot
*
Einige niedrige und mittelhohe Sträucher
und Nadelhölzer
für Felspartien und zur Vorpflanzung
180 I CISPAINCII WIIM LWI VOIPIIMILWIIS
M
Acer paimatum atropurpureum, braunrote zierliche Blätter
Aktinidia Koiomikta. Prachtvoller, seltener chinesischer Strauch mit bunten Blättern und Maiglöckchenblüten. Schöner Mauerstrauch
Berberis buxifolia nana, kleine, immergrüne Büsche, rotbraune lederartige
Blättchen, 50 cm
" candidula, niedrige kleine immergrüne dichte Büsche, schon im April reich gelb blühend, langsam wachsend
"Thunbergii atropurpurea, braunrote Blätter, sehr schön
" verruculosa, immergrüne, feine niedrige
Betula nana, nordische Zwergbirke, sehr zierlich
Buddleia variabilis magnifica. Tief violette, lange, prachtvolle Blütenrispen
im August-Oktober, 150 cm
Buxus arborescens myrtifolia, zierlicher schmalblättriger Buchshaum von schönem pyramidalem niedrigem Wuchs
" arborescens nanus, blaugrüne Blättchen, ganz flacher Wuchs2—
Chamaecyparis obtusa nana. Zierlicher Zwerglebensbaum 2,- bis 5,-
Cotoneaster. Felsenmispel. Kleine, meist immergrüne Sträucher. Blüten weiß, rote zierende Früchte im Herbst und Winter.
" adpressa, zierliche Büschchen
" horizontalis, besonders schön, rote Beeren
" " fructu sanguineo, leuchtend rote Beeren
" microphyiia, kleinblättrig
Cardonio Wartet - in about a Zaran Onitta - a litiral and a salka Danaka

Cydonia Maulei, zinnoberrote Zwerg-Quitte, wohlriechende gelbe Früchte 0,60

	1 St.
Cytisus Andreanus, rot mit gelb	м 1,50
" decumbens. Dem Boden dicht aufliegende Zweige, goldgelb	1,—
" hybr. Berggold. Leuchtend goldgelb, nicht höher als 50 cm wachsend, sehr	
winterhart	
" " Dallimorei, rote Blüten	2,—
" praecox (Genista), hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung	
" purpureus Incarnatus, rosa Blüten im Mai-Juni	0,60
Daphne cneorum. Rosmarinseidelbast. Kleiner Strauch mit rosa Dolden im	
Frühjahr	2,
"Mezereum. Seidelbast, wohlriechende rote Blüten im März-April	2,—
Jüngere Pflanzen	0,80
" " album, weißblühende	2,50
Decumaria barbata. Sternhortensie. Fast immergrün, ewas kletternd, weiße	
doldenförmige, wohlriechende Blüten	1,—
Deutzia gracilis Maiblumen-Deutzie, reizender kleiner Frühlingsstrauch	0,50



Deutzia gracilis



Weigelia hybr. praecox

Evonymus kewensis, sehr kleine Art, welche wie Efeu Steine überspinnt 0,5	5 0
" radicans fol. var., buntblättrig, mit ausdauernden, schön gerandeten Blättern.	
Klettert wie Efeu und ist auch als Einfassung beliebt	40
" " nanus, lanzettförmige, immergrüne Blättchen, rote Früchte 0,5	
" vegeta. Immergrüner Strauch	—
Genista pilosa, dichte kugelige Büschchen, leuchtend gelb, für Steingarten 0,8	
Hamamelis japonica, gelb	—
" mollis, orange	-
Zwei interessante und schöne, im Winter blühende chinesische Sträucher mit	
Haselnuß ähnlicher Belaubung, langsamer Wuchs.	
Hedera conglomerata. Japanischer Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden	
Blättern	60
" helix mlnima, sehr hübsche Zwergform, Wuchs ähnlich vorstehender 0,8	80

Hydrangea. Wasserstrauch.

" arborescens grandiflora. Weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August 0,70

1 St.

" and colors granditions. Weller, growe fractic plutendate in Juli-August " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
" panicuiata grandifiora. Große Blütenballen, weiß, später rötlich 0,50—	-0,70
Jasminum nudifiorum, gelbe Blüten, oft schon im März	
Juniperus chinensis Pfitzeriana, überhängender Wuchs, nach Stärke 3—	
" communis hibernica, Säulen-Wacholder, junge \mathcal{M} 0,60	
" " compressa. Zwergform, kleine Säulen bildend	
" prostrata (nana). Auf dem Boden liegende blaugrüne Zweige, junge 16 0,60	
" tamariscifolia, niedrig, breitwüchsig Pläton im Grähling	
Kolkwitzia amabilis, Schönheitsstrauch, rosa Blüten im Frühling 0,80—	,
Lonicera nitida, myrtenähnliche immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen,	
bildet schöne Büsche, Bedeckung in ranhen Lagen	
"yunnansis, ähnlich voriger, aber niedriger und härter, neu	0,60
Mahonia aquifolium. Bekannter schöner immergrüner Strauch mit gelben	_
Blütenbüscheln im April	- I ,—
Picea exceisa Gregoryana. Zierlichste Zwergform der Fichte, bildet runde,	
kleine, ganz dichte Büschelchen	4,—
Pinus montana. Niedrige Berg-Kiefer, nach Größe	
" pumilio, sehr niedrige, buschartige	3,—
Potentilla Beesii, Silberblättchen, goldgelbe Blüten 50 cm	
" Farreri, gelbe Blüten, den ganzen Sommer hindurch	0,80
" hybr. sulphurea, hellgelb, vom Juni-Herbst blühend	0,80
" mandshurica, mit weißen Blüten, den Sommer hindurch. 30 cm	0,60
" prostrata. Zierliche Zwergform	0,80
Rosa Rouietii, Zwergsträuchlein mit winzigen rosa gefüllten Blüten	0,70
" Lawrenciana. Zierliches Zwergröschen (0,80
Sarcococca humilis. Immergrüne, lederartige schöne Blätter. Rosa Blüten in	,
den Blattachseln im Frühjahr, wohlriechend	1,20
Spiraea buiiata (crispifoiia). Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkel-	,
grünen, etwas krausen Blättern und flachen Dolden von dunkelrosa Blüten	
im Sommer	0.60
"Bumaida A. Waterer, dichte niedrige Büsche, dunkelkarmesinrote Blüten,	0,00
sehr reich und anhaltend blühend	0.50
Thujopsis doiabrata, besonders eigenartige und schöne Konifere von	0,00
buschigem niedrigem Wuchs	5
Thuja-Arten in schönen Zwergformen	4
Weigelia hybrida Eva Rathke, tiefrote Blüten. Einer der schönsten reich-	*+ ,
blühendeten Sträugher	1.20
"hybrida praecox, blüht mit rosa Blüten sehr reich vor allen anderen Sorten	
" Hybrida praecox , blunt mit rosa bluten sehr felch vor allen anderen Sorten	1,20
Küchen- und Heilkräuter	
ausdauernde	1 St.
	M
Alant (Inula helenium)	0,50
Baldrian (Valeriana officinalis)	0,30
Beifuß (Artemisia vulgaris)	0,30
Estragon (Artemisia dracunculus)	0,40
Isop (Hyssopus officinalis)	
Lavendei (Lavandula vera)	0,30
Liebstock (Levisticum officinale)	
Melisse, Zitronen- (Melissa officinalis)	
Pimpinell (Poterium Sanguisorba)	0,30
Pimpinell (Poterium Sanguisorba)	0,25
Raute (Ruta graveolens)	, -
((0.50
Rhabarber, beste dickstielige Speisesorten	0,50 0.60
Raute (Ruta graveolens)	0,50 0,60 0.40

Küchenkräuter (Fortsetzung)
Küchenkräuter (Fortsetzung) Schnittlauch (Allium schoenoprasum)
Thymian (Thymus vulgaris)
Tripmadam (Sedum reflexum) 0.2
Waldmeister (Asperula odorata) 0,3
Wermut (Artemisia Absinthium)
Winterbohnenkraut (Satureja montana)
Wintermajoran (Origanum vulgare)
Monatserdbeeren, immertragende, beste Sorten ohne Ausläufer 100 St. 163-5

Einige nicht winterharte Knollen- und Zwiebelgewächse, welche sich leicht im Keller durchwintern lassen u. ohne jede Vorkultur im April-Mai auf sonnige warme Plätze des Gartens gepflanzt werden.

Dahlien in einem feinen Sortiment ausgesucht schöner großblumiger Varietäten. 1 St. M 0,70, 10 St. in 10 gut versch. Sorten M 6,—, 20 St. in 20 Sorten M 10,— **Mignon-Dahlien** bilden ca. 50 cm hohe, runde, kompakte Büsche und blühen mit einf., lebhaft gefärbten schönen Blüten, 1 St. M 0,50, 5 St in 5 versch. Farben M 2,— **Pompon- oder Liliput-Dahlien,** ballförmige kleine zierliche Blüten, 1 St. M 0,50, 10 Sorten M 4,—

Gladiolen, großblumige, feinste Prachtsorten 10 St. M 2,50 großblumige, Mischung 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—


Montbretia, beste Varietäten, orangerote, scharlachrote und gelbe Blüten in zierlichen Rispen, ca. 50 cm hoch 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—




Dahlie Morgensonne



riesenblütige Gladiolen





Gypsophila pacifica Flamingo
Rosa gefülltes neues Schleierkraut, im Wuchs und Blütenstand der G. Ehrlei (Bristol Fairy) ähnlich.

